

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

### Модернизация освещения 504-го корпуса в зонах № 6, 24, 10 (лот №23)

Подразделение заместителя генерального директора по коммерческой работе ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки (лот № 23) на приобретение светодиодных светильников, шинпровода и комплектующих для 504-го корпуса в зонах № 6, 24, 10 в 20-21 гг.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, размещенную в сети интернет по адресу [http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier\\_189.html](http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier_189.html) и представить коммерческое предложение участника закупки на обезличенный почтовый ящик [zakupki-azk-omts@kamaz.org](mailto:zakupki-azk-omts@kamaz.org).

Срок подачи предложений: до 23<sup>59</sup> 14.01.2021г.

Сроки рассмотрения предложений: с 15.01.2021 по 22.01.2021

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Веребенникова Алсу Раисовна, тел. 8(8552) 37-37-87 доб. 6-91-85.

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефону круглосуточной «горячей линии» +7 (8552) 37-18-37 или направлять сообщения на электронный адрес [compliance@kamaz.org](mailto:compliance@kamaz.org).

Руководитель организатора закупки:

Директор по планированию и поставкам  
запасных частей  
(должность)


\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
(подпись)

П.И. Соломонов  
(ФИО)



Способ крепления	Накладной
Пульсация светового потока	$\leq 1$
Требуемая освещенность lux	$\geq 200$
Сертификаты соответствия	Требуется


### 2.1. Планировка зон 504 корпуса



### 3. Требуемые технические характеристики к светодиодному светильнику на зону №10 (ЕЕ-НЕ/9-17)

Наименование	Характеристика
Марка	Не регламентируется
Количество светильников	Определить расчетом
Монтажная высота, м	+12м
Характеристики электропитания	Напряжение 220В±35% при номинальной частоте 50±10Гц
Потребляемая мощность, Вт	Не регламентируется
Степень защиты	$\geq IP 65$
Цветовая температура излучения, К	$\geq 5000$
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Габаритные размеры, мм	Не регламентируется
Диапазон рабочих температур, °С	-10°С до +45 °С
Способ крепления	подвесной
Пульсация светового потока	$\leq 1$
Требуемая освещенность lux	$\geq 200$
Сертификаты соответствия	Требуется
Кронштейн	На шинопровод осветительный пятипроводной медный 25А, 380В. Секция прямая трехфазная, 3000мм (КАМ-25А.КАМ 0205 шина "Басбар")

### 3.1. Планировка зон 504 корпуса



### 3.2. Потребность шинопровода и комплектующих:


№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Шинопровод осветительный пятипроводной медный 25А, 380В. Секция прямая трехфазная, 3000мм.	шт.	52
2	Гайка М8	шт.	550
3	Шайба М8	шт.	250
4	КАМ/КАР-UT Universal Fixing Unit универсальный фиксатор	шт.	360
5	Колодка клеммная 10 мм <sup>2</sup> 10А	шт.	150
6	Изолента	шт.	30
7	КАМ/КАР-JS Mounting Joint Set монтажный набор	шт.	120
8	КАМ 0205-ВВ 25А-IP55 вводная коробка питания в начале	шт.	11
9	Выводной штепсель 10 А с гибким кабелем, L-1 м. Крышка черная	шт.	20
10	Выводной штепсель 10 А с гибким кабелем, L-1 м. Крышка желтая	шт.	20
11	Кабель ВВГнг-Is 5*2,5	шт.	200
12	Пускатель магнитный / контактор КЭАЗ ПМЛ-2100-25А-220АС-УХЛ4-Б 25А 220В/АС-3 3р+1з IP00	шт.	4
13	Кнопочный пост (пуск\стоп)	шт.	6
14	Автоматический выключатель 25А 1Р	шт.	4
15	Шпилька М8х2000 мм.	шт.	650
16	Выводной штепсель 10 А с гибким кабелем, L-1 м. Крышка синяя	шт.	20
17	Сверло по металлу м12	шт.	10
18	Соединительная гайка М8х25 мм.	шт.	450

### 4. Требуемые технические характеристики к светодиодному светильнику на зону №24 (СЕ-ЕЕ/25-33)

Наименование	Характеристика
Марка	Не регламентируется
Количество светильников	Определить расчетом
Монтажная высота, м	+12м
Характеристики электропитания	Напряжение 220В±35% при номинальной частоте 50±10Гц
Потребляемая мощность, Вт	Не регламентируется
Степень защиты	≥IP 65
Цветовая температура излучения, К	≥5000
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Габаритные размеры, мм	Не регламентируется
Диапазон рабочих температур, °С	-10°С до +45 °С
Способ крепления	Подвесной
Пульсация светового потока	≤1

Требуемая освещенность lux	≥200
Сертификаты соответствия	Требуется
Кронштейн	На шинопровод осветительный пятипроводной медный 25А, 380В. Секция прямая трехфазная, 3000мм (КАМ-25А.КАМ 0205 шина "Басбар")

#### 4.1. Планировка зон 504 корпуса



#### 4.2. Потребность шинопровода и комплектующих:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Шинопровод осветительный пятипроводной медный 25А, 380В. Секция прямая трехфазная, 3000мм.	шт.	128
2	Гайка М8	шт.	600
3	Шайба М8	шт.	250
4	КАМ/КАР-UT Universal Fixing Unit универсальный фиксатор	шт.	384
5	Колодка клеммная 10 мм <sup>2</sup> 10А	шт.	100
6	Изолента	шт.	30
7	КАМ/КАР-JS Mounting Joint Set монтажный набор	шт.	120

8	КАМ 0205-ВВ 25А-IP55 вводная коробка питания в начале	шт.	8
9	Выводной штепсель 10 А с гибким кабелем, L-1 м. Крышка черная	шт.	22
10	Выводной штепсель 10 А с гибким кабелем, L-1 м. Крышка желтая	шт.	22
11	Кабель ВВГнг ls 5*2,5	шт.	200
12	Пускатель магнитный / контактор КЭАЗ ПМЛ-2100-25А-220АС-УХЛ4-Б 25А 220В/АС-3 3р+1з IP00	шт.	3
13	Кнопочный пост (пуск\стоп)	шт.	6
14	Автоматический выключатель 25А 1Р	шт.	3
15	Шпилька М8х2000 мм.	шт.	768
16	Выводной штепсель 10 А с гибким кабелем, L-1 м. Крышка синяя	шт.	22
17	Соединительная гайка М8х25 мм.	шт.	450

**Основные условия предоставления информации:**

- 1.Цены в рублях без НДС за ед.изм.;
- 2.Способ доставки: транспортом за счёт Поставщика до склада Покупателя:  
- РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Моторная, въезд через КПП-2, корпус 504;
- 3.Условия оплаты: отсрочка платежа 45 календарных дней с момента передачи товара Покупателю;
- 4.Допускается предоставление технико-коммерческого предложения с аналогичным оборудованием с соблюдением основных требований Технического задания;
- 5.Предоставить коммерческое предложение указанием типа и количества светильников, а также светотехнический расчет в Dialux;
- 6.Установка светодиодных светильников планируется на точки, обозначенные Θ- по планировке в заданных координатах (вместо установленных светильников ДРЛ-700Вт);
- 7.Работа с электронным документооборотом.

УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

Директор по планированию и поставкам запасных частей

\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_ П.И. Соломонов

« 22 » декабря 2020г.

**Порядок и критерии оценки качества предложений участников закупки по лоту № 23 «Модернизация освещения 504-го корпуса в зонах № 6, 24, 10»**

Показатель	Вес критерия	Оценка по критерию	Определение рейтинга предложения
Цена	80%	10 баллов	<p>Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов.</p> <p>По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целового числа):</p> <p style="text-align: center;"><b><math>B - 10 / (Цп / Цмин)</math></b>, где</p> <p>Б- количество баллов по критерию цена;</p> <p>10- максимальный балл по критерию цена;</p> <p>Цп – цена предложения;</p> <p>Цмин-минимальная цена предложения.</p>
Гарантия	20%	10 баллов	<p>10 баллов – 5 лет и более 8 баллов – от 4 до 5 лет 6 баллов – от 3 до 4 лет 4 балла – от 2 до 3 лет 2 балла – 1 год и менее</p>
Итого:	100%		



УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

Директор по планированию и поставкам  
запасных частей

\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_

П.И. Соломонов

« 22 » декабря 2020г.

**Требования к участнику закупки по лоту № 23  
«Модернизация освещения 504-го корпуса в зонах № 6, 24, 10»**

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация контрагента в установленном порядке;
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
  - не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
  - не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
  - отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;
  - лицо, являющееся руководителем юридического лица, не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
  - финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для АЗК и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от изготовителя продукции, либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:
  - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при закупке оборудования, при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
  - в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера.

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к исполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов несет участник процедуры закупки.