

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
«Гаражное оборудование для сервисного центра по техническому
обслуживанию и ремонту автотехники КАМАЗ»,
Лот №2025-06

Подразделение заместителя Генерального директора по сервису именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки (Лот №2025-06) на поставку оборудования (приложение 1) для сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту автотехники КАМАЗ в 2025г.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, размещенную в сети интернет по адресу http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier_189.html и представить коммерческое предложение участника закупки на обезличенный почтовый ящик zakupki-azk-service@kamaz.org.

Срок подачи предложений: до 23⁵⁹ 17.10.2025 г.

Сроки окончания закупочной процедуры: по 15.12.2025 г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Палаткин Юрий Николаевич, e-mail: zakupki-azk-service@kamaz.org, тел. (8552) 55-03-21.

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефону круглосуточной «горячей линии» +7 (8552) 37-18-37 и +7(960)070-61-11 или направлять сообщения на электронный адрес compliance@kamaz.org.

И.о. заместителя генерального
директора по сервису



А.К. Мизуров

УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

И.о. заместителя генерального
директора по сервису

 А.К. Мизуров

« ___ » _____ 2025г.

**Описание требований к участникам закупки по Лот №2025-06,
на поставку гаражного оборудования для сервисного центра по техническому
обслуживанию и ремонту автотехники КАМАЗ.**

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
 - не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 - не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
 - отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;
 - лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
 - финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером (при закупке оборудования – официальный системный партнер, разработчик интеллектуальных решений);
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера.

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к исполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов несет участник процедуры закупки.

УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

И.о. заместителя генерального
директора по сервису

А.К. Мизуров

«___» _____ 2025г.

Порядок и критерии оценки качества предложений участников закупки
«Гаражного оборудования для сервисного центра по техническому
обслуживанию и ремонту автотехники КАМАЗ»

Показатель	вес критерия	Оценка по критерию	Определение рейтинга предложения
Цена	100/0	10 баллов	Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов. По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целого числа): $B = 10 / (C_{п} / C_{мин})$, где B — количество баллов по критерию цена; 10 — максимальный балл по критерию цена; $C_{п}$ — цена предложения; $C_{мин}$ — минимальная цена предложения.
Итого:	100/0	10 баллов	

Палаткин Ю.Н
PalatkinYN@kamaz.ru
Тел.: 8-8552-55-03-21

Техническое задание на закупку гаражного оборудования.

1. Предмет закупки:
Гаражное оборудование

№ п/п	Наименование	Описание требуемого оборудования и инструмента	Кол-во., шт.
1	Тележка ямного подъёмника П114Е-16-1	Тележка, для перемещения домкрата и насоса вдоль смотровой канавы или поперек. Ширина смотровой канавы, мм. – 970; Расстояние от швеллера до дна смотровой канавы, мм. – 1330; Расстояние между краями швеллера (уголка), мм. – 1000; Размер уголка, мм. – 65*65; Вид граней полок уголка – параллельный; Нагрузка не менее, кг. – 16000.	4
2	Гидродомкрат ямного подъёмника П114Е-16-1	Предназначен для эффективного подъема и перемещение различных тяжелых транспортных средств и габаритных грузов на небольшую высоту, используя принцип гидравлики. Грузоподъемность не менее, кг. - 16000; Высота подъема, мм. – 750; Ручной насос; Гидравлический.	4
3	Балка ямного подъёмника П114Е-16-1	Балка для ямного домкрата П114Е, Предназначена для вывешивания над смотровой канавой или подъемником передних или задних мостов автомобилей, автобусов, тракторов, строительных и сельскохозяйственных машин; Точки захвата не менее, шт. – 2; Грузоподъемность не менее, кг. - 16000;	4
4	интегрированная поддерживающая систему	Специальные упоры на корпусе домкрата, которые обеспечивают дополнительную опору и устойчивость на неровной поверхности, что является частью "интегрированной системы поддержки" для обеспечения безопасности и стабильности при поднятии машины подъемником П114Е грузоподъемностью 16000кг. Предотвращения падения автомобиля: Фиксирует положение поднятой машины. Повышения устойчивости: Удерживает домкрат и автомобиль от опрокидывания. Удобства использования: Позволяет работать более комфортно и безопасно.	4

5	Динамометрическая отвертка	Регулируемый момент затяжки от 2 сНм до 2000 сНм	6
6	Индикатор	Индикатор час. типа ИЧ- 2 (0,02)	6
7	Микрометр	Микрометр МК- 25 0.01	6
8	Микрометр	Микрометр МК- 50 0.01	6
9	Микрометр	Микрометр МК- 100 0.01	6
10	Микрометр	Микрометр МК- 125 0.01	6
11	Микрометр	Микрометр МК- 150 0.01	6
12	Ареометр	Ареометр (диапазон измерения плотности 1100-1300 кг/м ³), АЭ-1 или аналоги.	6
13	Линейка	Линейка измерительная метал. 1000х от 28 до 35	6
14	Прибор для проверки внешних световых приборов	Прибор для проверки внешних световых приборов (модель ОПК или аналог)	6
15	Прибор контроля суммарного люфта в сочленениях рулевого управления	Прибор контроля суммарного люфта в сочленениях рулевого управления (модель ИСЛ-М или аналог)	6
16	Тестер давления масла	Тестер давления масла с набором адаптеров (модель SMC-106 или аналог)	6
17	Компрессометр для дизельных двигателей	Компрессометр для дизельных двигателей (модель SMC-105 или КМ 201)	6
18	щуп	щуп (набор №2), требуется для регулировки клапанов двигателей внутреннего сгорания производства ПАО «КАМАЗ»	6
19	Измеритель соосности шкивов лазерный	Измеритель соосности шкивов лазерный PPG07PWZZ060 PIX или аналоги.	6
20	Глубиномер индикаторный	Глубиномер индикаторный ГИ-100	6
21	Глубиномер электронный	Глубиномер электронный 150мм 0.01мм	6
22	Динамометр	Механический динамометр на растяжение ДПУ-0,1-2 или аналоги, Применение: динамометры общего назначения применяются для измерения статических, растягивающих усилий. Пределы взвешивания: Наибольший: 10 кг, Наименьший: 100 г. Конструкция весовой чаши: серги	6

2. Общие требования к предмету закупки:

Поставляемый товар должен быть новым и соответствовать требованиям настоящего технического задания. Сертифицирован (если предусматривается сертификация данного вида товара);

Не допускается использование бывших в эксплуатации или восстановленных комплектующих, узлов, агрегатов, в том числе базовых конструкций, материалов. Для эффективности работы автосервиса основные критерии, которого определяют качество предоставляемых услуг, ремонтная зона должна быть оснащена профессиональным инструментом, предназначенным для постоянной и бесперебойной работы в тяжёлых и длительных нагрузках.

Цены в рублях РФ с НДС;

Функции и параметры оборудования должны соответствовать Техническому заданию.

Средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.

3. Условия оплаты

Отсрочка не менее 45 дней.

4. Условия поставки:

Место поставки: склад ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» г. Набережные Челны, дилерские центры ПАО «КАМАЗ»

5. Срок поставки:

Срок поставки оборудования 20 календарных дней после заявки (в свободной форме). Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика на склад покупателя.

6. Требования безопасности

Электрические компоненты исполнительных органов оборудования должны иметь функцию защиты рабочего органа от перегрузки, способной предотвращать поломку оборудования.

7. Требования к поставщику

Поставщик должен обеспечить консультацию монтажных и пусконаладочные работ (по телефону, факсу или электронной почте) или включить в коммерческие предложения, в стоимость товара монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала на территории г. Электросталь если оборудование невозможно установить без соответствующих знаний и специального инструмента.

Поставщик должен предоставить упаковочный лист с перечнем содержимого и характеристиками каждого индивидуального изделия или товара с указанием веса брутто и нетто в килограммах. При упаковке в одну тару несколько экземпляров изделий, прикрепить лист с перечнем изделий в нем с указанием веса брутто и габаритов тары;

Все товары должны иметь должным образом закрепленные заводские знаки (шильдiki, если это предусмотрено заводом изготовителем) с указанием соответствующих технических данных.

Поставщик поставит товары должным образом упакованными, гарантируя их сохранность, целостность и надлежащую защиту для перенесения длительных перевозок: выгрузки и возможной перегрузки, сухопутной перевозки, неблагоприятных климатических условий, неоднократных манипуляций и складирования;

Рекомендуется использовать надежные деревянные ящики со стенками из толстой фанеры и имеющими основание для загрузки/разгрузки с помощью механических средств (Складских гидравлических тележек типа рохля и вилочных погрузчиков). Ящики должны быть опломбированы для контроля вскрытия упаковки!

8. Приемка оборудования

Приёмка товара должна осуществляться поставщиком по методике проведения приемо-сдаточных испытаний, согласованной с заказчиком.

9. Требования к сопроводительной документации:

Техническая и эксплуатационная документация (паспорт изделия) на русском.

10. Требования по гарантийным обязательствам:

Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной последней партии Оборудования, принятой Покупателем на территории РФ. Гарантия продлевается на время нахождения оборудования в ремонте с момента его остановки. Гарантия должна распространяться на устранение любого дефекта в течение гарантийного периода силами специалистов, уполномоченных Продавцом.

Поставщик должен обеспечить поставку необходимых запчастей в течение всего срока эксплуатации. Поставка необходимых запасных частей после истечения гарантийного срока производится по отдельному договору.

Поставщик обеспечивает техническую поддержку (в т.ч. консультации по правильному применению режимов работы оборудования) по телефону, факсу, электронной почте.

11. Применение:

Использование товара (оборудования) в сервисной зоне на территории дилерских центров ПАО «КАМАЗ» РФ и стран СНГ в сервисном центре по техническому обслуживанию, диагностики и ремонту автотехники КАМАЗ.

Основные условия предоставления информации:

1. Цены в рублях без НДС / с НДС за ед. изм.;
2. Условия оплаты (самым приемлемым для нас является отсрочка платежа 45 календарных дней с момента передачи товара Покупателю);
3. Условия доставки (г. Набережные Челны, улица Моторная, заезд через КПП 2, 504 корпус), прошу включить в стоимость товара;
3. Работа с электронным документооборотом;
4. Поставщик может предложить аналог запрашиваемых инструментов и оборудования с характеристиками, не ниже указанных в предмете закупки.

И.о. заместителя генерального
директора по сервису



А.К. Мизуров