

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ**  
**напольной техники (ЛОТ №70)**  
**для ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»**

Подразделение заместителя генерального директора по коммерческой работе ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», именуемое в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки (лот №70) на обеспечение узкопроходных штабелеров в 2021-2022гг.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, размещенную в сети интернет по адресу [http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier\\_189.html](http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier_189.html) и представить коммерческое предложение участника закупки на обезличенный почтовый ящик [zakupki-azk-omts@kamaz.org](mailto:zakupki-azk-omts@kamaz.org).

Срок подачи предложений: до 23<sup>59</sup> 15.12.2021

Сроки рассмотрения предложений: с 16.12.2021 по 29.12.2021

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Миннахметов Ильшат Мирхатович, e-mail: [zakupki-azk-omts@kamaz.org](mailto:zakupki-azk-omts@kamaz.org), тел. (8552) 37-37-87 (доб. 6-91-94).

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес [compliance@kamaz.org](mailto:compliance@kamaz.org).

Руководитель организатора закупки:

И.о. директора по планированию и поставкам запасных частей

(должность)



(подпись)

Р.Р. Таипов

(ФИО)



УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки  
Директор по планированию и  
поставкам запасных частей

 П.И. Соломонов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

### Описание предмета закупки лот №70

**Предмет закупки:**

- Узкопроходные штабелеры.

**Количественная характеристика:**

Для удовлетворения потребности ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», ниже приведена потребность, а именно:

**Требования к узкопроходному штабелеру:**

№	Наименование	Ед. изм.	Значение
1.	Вес поднимаемого груза	кг	1000
2.	Габариты груза: длина, ширина, высота	мм	Тара металлическая 852.211: 1220x840x840 1200x800x1050 Груз на деревянных поддонах 2ПО4: 1200x800
3.	Необходимая высота подъема (высота крайней полки) от существующего уровня пола.	мм	Не менее 15600
4.	Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	кг	700-800
5.	Максимальная высота проезда (вагона, дверного проема)	мм	8000
6.	Необходимость свободного подъема (при работе в вагоне, фуре, в складе с низким потолком)	да/нет	Не нормируется
7.	Ширина рабочего коридора (межстеллажное расстояние) min	мм	1710 (по балкам) 1450 (по тарам)
8.	Тип двигателя		электрический
9.	Планируемое время работы оборудования в сутки	ч	20
10.	Тип АКБ		Емкость достаточная для непрерывной работы в течении 12 часов.
11.	Дополнительная АКБ (сменная)		Емкость достаточная для непрерывной работы в течении 12 часов.
12.	Требования к зарядке АКБ		Должна быть обеспечена пожарная безопасность при зарядке непосредственно на складе, без вывоза в аккумуляторное помещение.
13.	Индикатора низкого уровня заряда	да/нет	да
14.	Тип вил		телескопические
15.	Отсека для хранения принадлежностей и бумаг	да/нет	да

16.	Ограничитель максимальной скорости	км/ч	Не нормируется
17.	Тип колес		Не нормируется
18.	Осветительное оборудование		проблесковый маячок, фары
19.	Кабина		Подъемная с ограждением
20.	Покрытие пола		Пол будет монтироваться по заданию от Поставщика. Необходимо согласие поставщика техники на осуществление технического надзора за устройством полов и его участие в приемке данных работ.
21.	Навесное оборудование		Обеспечение загрузки/разгрузки на обе стороны
22.	Зарядное устройство (1-3фазное)		в комплекте
23.	Система визуального контроля (видео камера на вилах цветная, с подсветкой)		В комплекте
24.	Кол-во заказываемых единиц	шт.	4
25.	В коммерческом предложении указать отдельно стоимость на штабелер, зарядное устройство, АКБ основную и дополнительную		
26.	Устройство для съема АКБ (роликовый стол)		При необходимости.
27.	Устройство (стол) для перехвата груза от узкопроходного штабелера к погрузчику с возможностью штабелирования в 3 яруса	шт.	20
27.	Адрес доставки		ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» (ул. Моторная, въезд через КПП-2, корпус 504)
<p><b>Дополнительная требования:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выполнять сервисное обслуживание, а также все виды ремонтов для обеспечения коэффициента технической готовности по каждой единице техники не менее 0,90 в сутки, на протяжении гарантийного срока, с возможностью продления срока сервисного обслуживания по истечении гарантийного срока.</li> <li>2. Готовность принимать и оплачивать штрафные санкции в случае невыполнения коэффициента технической готовности не менее 0,9 по вине Поставщика (кроме случаев поломки по вине водителя) – указать значение (обсуждается при заключении договора).</li> <li>3. Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, выполнять на территории Заказчика (в корпусе 504). Кроме тяжелого ремонта. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Гарантийный срок на АКБ 3 года</li> <li>▪ Гарантийный срок на зарядное устройство 5 лет</li> <li>▪ Гарантийный срок на узкопроходный штабелер 5 лет</li> <li>▪ Периодичность и стоимость сервисного обслуживания определяется поставщиком</li> <li>▪ Сервисная книжка на русском языке</li> <li>▪ Необходимость сервисного обслуживания у поставщика для сохранения гарантии да/нет</li> <li>▪ Комплект технической документации на русском языке</li> <li>▪ Паспорт на изделие АКБ на русском языке</li> </ul> </li> </ol>			

- Инструкция по эксплуатации АКБ на русском языке
- Декларация/сертификат о соответствии АКБ на русском языке
- Паспорт машины на русском языке
- Каталог запасных частей с каталожными номерами на русском языке
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Наличие сервисного центра в РТ, наличие расходных материалов и запасных частей
- В отгрузочных документах выделить отдельно узкопроходный штабелер, АКБ, ЗУ, указать стоимость по каждой позиции.

Предлагается потенциальному подрядчику и поставщику выполнить обмерочные работы конструкций стеллажей для определения параметров техники.

Дополнительное оборудования для повышения эффективности работы и повышения уровня техники безопасности – указать в коммерческих предложениях отдельной строкой по стоимости.

**Основные условия, на которых планируется заключаться договор:**

1. Цены в рублях, с НДС, за ед. изм.
2. Условия оплаты: отсрочка календарных 60 дней с момента передачи товара Покупателю.
3. Условия поставки – транспортом и за счёт поставщика.



Миннахметов Ильшат Мирхатович  
тел. (8552) 37-37-87 (доб. 6-91-94)



УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

Директор по планированию и поставкам  
запасных частей

 П.И. Соломонов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

### Требования к участникам закупки по лоту №70 «Закупка узкопроходных штабелеров»


#### 1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
  - непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
  - неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
  - отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;
  - лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
  - финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды.

#### 2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером (при закупке оборудования – официальный системный партнер, разработчик интеллектуальных решений);
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера.

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к исполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов несет участник процедуры закупки.

 Миннахметов Ильшат Мирхатович  
тел. 37-37-87 (доб. 6-91-94)



УТВЕРЖДАЮ:  
Организатор закупки  
Директор по планированию и  
поставкам запасных частей  
П.И. Соломонов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

**Порядок и критерии оценки качества предложений участников закупки по лоту №70  
«Закупка узкопроходных штабелеров»**

Показатель	Вес критерия	Оценка по критерию	Определение рейтинга предложения
Цена	100%	10 баллов	<p>Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов.</p> <p>По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целового числа):</p> <p style="text-align: center;"><b><math>B = 10 \cdot (C_{\text{п}} / C_{\text{мин}})</math></b>, где</p> <p>Б- количество баллов по критерию цена; 10- максимальный балл по критерию цена; C<sub>п</sub> – цена предложения; C<sub>мин</sub>-минимальная цена предложения.</p>
Итого:	100%	10 баллов	

852.211.00.00.000005






Табл. 1

Обозначение	Н, мм	Масса	Материал
852.211.00.00.000005	1050	175	100% Сталь ГОСТ 852.211
-01	150	145	100% Сталь ГОСТ 852.211-01



Техническая характеристика

1. Тара предназначена для складов, работающих в автоматическом режиме, и для штабельных хранения.
2. Масса brutto кг - 1000
3. Нагрузка на тору в штуделе, кг - 4000

Технические требования

1. \* Размеры для справок.
2. Неукладываемые пред. откл. по ГОСТ 31.001.246-82
3. Шероховатость обработываемых поверхностей по ГОСТ 2518-82, ст. 54
4. Покрытие: Эмаль НЧ-11 согласно ГОСТ 9149-83 и ст. по согласованию с заказчиком.
5. Маркировка: для прокатных изделий: (см. табл. 1 масса тара по результатам испытаний) эмалею НЧ-112 черной по ГОСТ 9149-83. Шрифтом 4-10 по ГОСТ 2518-82, выполненным 4-10 мм.
6. Стреловидку тара, производимую только 30 4 отб.
7. Допускается два габ. в виде листа 855 мм. Длина створа ся прокатана до 6 мм из-за непрямолинейности реза отливок.





Табл. 2




Матр.	ГОСТ	Обозначение
1		НЧ-11
2	5264-80	С2
3		НЧ-11
4		НЧ-85
5		УЧ
6		НЧ-12



8. Допускается дел. по ст. 7, 6 изготавливать из отливок 53 5-а. Матр. 6 по ГОСТ 19023-74.
9. Таблицы по ст. 15 приложить с э. прототипов, по ст. 11 отб.

852.211.00.00.000005	
Тара	Материал
Сборочный чертеж	1:5
Конт. А13	1:1
Конт. А13	1:1
Конт. А13	1:1

850.674.00.00.000.05



Техническая характеристика

1. Масса брусков, кг - 1000

2. Объем пиломатериала, м<sup>3</sup> - 0,0003

Технические требования

1. Лодгон изготовить в соответствии с техническими

требованиями ГОСТ 9557-66, группы качества по ГОСТ 6449-76.

2. Неуклад. пред. откл. по формуле ГОСТ 6449-76.

3. Влажность древесины не должна превышать

12% обс.

4. Чистота сопрягающихся поверхностей

лоб и шпек должна быть не хуже 4-го класса.

5. Концы гвоздей и скоб должны быть загнуты


и глубоко утоплены в древесине.

6. Обойти паломатериалоб-обойдмт


850.674.00.00.000.05		Материал	
Лодгон тило		Зав.	Масштаб
2704		26	1:10
Сборочный чертеж		Лист	Листов
		КанАЗ	
		УКН ОСО	
		Тех. КанАЗ, 1966 г.	

Исполнен и дат	Вам. истр. №	Изм. №	Подпись и дата
----------------	--------------	--------	----------------







Блок №2



Улица №1



Блок №2



Улица №1

Улица