

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
напольной техники (ЛОТ №60)
для нужд ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»**

Подразделение директора по планированию и поставкам запасных частей ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», именуемое в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки (лот №60) на поставку напольной техники в 2023г.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, размещенную в сети интернет по адресу http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier_189.html и представить коммерческое предложение участника закупки на обезличенный почтовый ящик zakupki-azk-omts@kamaz.org.

Срок подачи предложений: до 23⁵⁹ 21.06.2023г.

Сроки окончания закупочной процедуры: по 14.07.2023г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.


Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Миннахметов Ильшат Мирхатович, e-mail: zakupki-azk-omts@kamaz.org, тел. (8552) 37-37-87 (доб. 6-91-94).

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Директор по планированию и поставкам запасных частей
(должность)



(подпись)

П.И. СОЛОМОНОВ
(ФИО)



Описание предмета закупки лот №60

Предмет закупки:

- Напольная техника.

Количественная характеристика:

Для удовлетворения потребности ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в приобретении напольной техники, ниже приведены технические требования:

1. Требования к ричтраку:

№	Наименование	Ед. изм.	Значение
1.	Вес поднимаемого груза	кг	2000
2.	Габариты груза: длина, ширина, высота	мм	1220x840x840
3.	Необходимая высота подъема	мм	12500
4.	Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	кг	500
5.	Максимальная высота проезда (вагона, дверного проема)	мм	4900
6.	Необходимость свободного подъема (при работе в вагоне, фуре, в складе с низким потолком)	да/нет	нет
7.	Ширина рабочего коридора (межстеллажное расстояние) min/max	мм	3700
8.	Тип двигателя		электрический
9.	Планируемое время работы оборудования в сутки	м/ч	20
10.	Аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством, с возможностью зарядки вне помещения зарядной станции, емкость.	А/ч	не менее 500
11.	Индикатора низкого уровня заряда	да/нет	да
12.	Отсек для хранения принадлежностей и бумаг, обзорные зеркала (полусферические)	да/нет	да
13.	Ограничитель максимальной скорости	км/ч	5
14.	Тип колес		полиуретан
15.	Осветительное оборудование		проблесковый маячок
16.	Кабина		ограждение
17.	Покрытие пола		бетонный пол с упрочненным верхним слоем
18.	Навесное оборудование		каретка бокового смещения, наклон вил
19.	Длина вил	мм	не менее 1200
20.	Зарядное устройство (1-3фазное)		в комплекте
21.	Система визуального контроля (видео камера на вилах)		в комплекте
22.	Кол-во заказываемых единиц	шт.	2
23.	Адрес доставки		ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» (ул. Моторная, въезд через КПП-2, корпус 504)

24.	<p>Дополнительная информация Гарантийный срок на АКБ 3 года или 3000 циклов заряда Гарантийный срок на зарядное устройство 2 года Гарантийный срок на ричтрак 2 года Периодичность и стоимость сервисного обслуживания Сервисная книжка (обязательно на русском языке) Необходимость сервисного обслуживания у поставщика для сохранения гарантии Комплект технической документации (обязательно на русском языке) Паспорт на изделие АКБ (обязательно на русском языке) Инструкция по эксплуатации АКБ (обязательно на русском языке) Декларация/сертификат о соответствии АКБ (на языке оригинала, также на русском языке) Документ, разрешающий производить зарядку техники вне станции без снятия АКБ с техники на территории склада вне аккумуляторной. Актуальный на дату предоставления технико-коммерческого предложения АКБ должна позволять её зарядку в любой технологический перерыв, суммарное время перерывов в работе техники 4 часа в сутки. Система мониторинга по GSM тяговых аккумуляторных батарей, контролирующая ключевые параметры (отчеты по времени использования, заряда, разряда, прогнозирование оставшейся емкости, поиск неисправностей по записям) Паспорт машины (обязательно на русском языке) Каталог запасных частей (обязательно на русском языке) Руководство по эксплуатации (обязательно на русском языке) Наличие сервисного центра в РТ: время реагирования на вызов до 4-х часов. Предоставить информацию по данным сервисным центрам: наименование, ИНН, регламент и цены по сервисному обслуживанию</p>
-----	--

2. Требования к поводковому штабелеру:


№	Наименование	Ед. изм.	Значение
1.	Вес поднимаемого груза	кг	1500
2.	Габариты груза: длина, ширина, высота	мм	1220x840x840
3.	Максимальная высота подъема (не менее)	мм	5500
4.	Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте (не менее)	кг	500
5.	Максимальная высота проезда (вагона, дверного проема)	мм	2800
6.	Необходимость свободного подъема (при работе в вагоне, фуре, на складе с низким потолком)	да/нет	нет
7.	Тип двигателя		электрический
8.	Планируемое время работы оборудования в сутки	м/ч	12
9.	Аккумулятор литий-ионный с зарядным устройством, с возможностью зарядки вне помещения зарядной станции, емкость.	а/ч	литий-ионная 200 а/ч
10.	Тип колес		полиуретан
11.	Дополнительное оборудование		сигнал заднего хода
12.	Индикатор низкого уровня заряда	да/нет	да
13.	Отсек для хранения принадлежностей и бумаг	да/нет	да
14.	Кабина		открытая, с подножкой
15.	Покрытие пола		бетон, с упрочненным

16.	Типы мачты		верхним слоем
17.	Зарядное устройство (1-3 фазное)	шт.	3-х секционная
18.	Кол-во заказываемых единиц	шт.	в комплекте
		шт.	3
19.	Адрес доставки		РТ, г. Набережные Челны ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» (ул. Моторная, въезд через КПП-2, корпус 504)
20.	<p>Дополнительная информация</p> <p>Гарантийный срок на АКБ 3 года или 3000 циклов заряда</p> <p>Гарантийный срок на поводковый штабелер 2 года</p> <p>Периодичность и стоимость сервисного обслуживания</p> <p>Сервисная книжка (обязательно на русском языке)</p> <p>Необходимость сервисного обслуживания у поставщика для сохранения гарантии</p> <p>Комплект технической документации (обязательно на русском языке)</p> <p>Паспорт на изделие АКБ (обязательно на русском языке)</p> <p>Инструкция по эксплуатации АКБ (обязательно на русском языке)</p> <p>Декларация/сертификат о соответствии АКБ (на языке оригинала, также на русском языке)</p> <p>Документ, разрешающий производить зарядку техники вне станции без снятия АКБ с техники на территории склада вне аккумуляторной. Актуальный на дату предоставления технико-коммерческого предложения</p> <p>Система мониторинга по GSM тяговых аккумуляторных батарей, контролирующая ключевые параметры (отчеты по времени использования, заряда, разряда, прогнозирование оставшейся емкости, поиск неисправностей по записям)</p> <p>Руководство по эксплуатации (обязательно на русском языке)</p> <p>Каталог запасных частей (обязательно на русском языке)</p> <p>Наличие сервисного центра в РТ: время реагирования на вызов до 4-х часов.</p> <p>Предоставить информацию по данным сервисным центрам: наименование, ИНН, регламент и цены по сервисному обслуживанию</p>		

Основные условия, на которых планируется заключаться договор:


1. Цены в рублях с НДС (за ед. изм.).
Могут быть рассмотрены иные условия (цена в валюте, за ед. изм.), но оплата стоимости Товара производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
2. Условия оплаты - приемлемым является отсрочка платежа 45 календарных дней с момента передачи товара Покупателю.
3. Условия поставки – транспортом и за счёт поставщика.
4. Срок поставки – приемлемым является 30 к/д, но не позднее 01.12.2023г.
5. Предоставление универсально-передаточного документа в электронной форме через ЭДО.

Директор по планированию и поставкам запасных частей



П.И. Соломонов

Миннахметов Ильшат Мирхатович
тел. (8552) 37-37-87 (доб. 6-91-94)




Требования к участникам закупки по лоту №60 «Напольная техника»

1. Основные требования:


- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.
- отсутствие сведений о действующих решениях налогового органа о приостановлении операций по счетам в банке (банках) сроком возникновения более 90 календарных дней;
- не допускается к участию в закупочной процедуре контрагент, в отношении которого начата одна из следующих процедур банкротства: наблюдение, конкурсное производство.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером (при закупке оборудования – официальный системный партнер, разработчик интеллектуальных решений);
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера.

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Директор по планированию и поставкам запасных частей
(должность)


(подпись)


П.И. Соломонов
(ФИО)



**Порядок и критерии оценки качества предложений участников закупки по лоту №60
«Напольная техника»**

Показатель	Вес критерия	Оценка по критерию	Определение рейтинга предложения
Цена	100%	10 баллов	<p>Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов.</p> <p>По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целого числа):</p> <p align="center">$B = 10 / (Цп / Цмин)$, где</p> <p>Б- количество баллов по критерию цена; 10- максимальный балл по критерию цена; Цп – цена предложения; Цмин-минимальная цена предложения.</p>
Итого:	100%	10 баллов	

Директор по планированию и поставкам запасных частей
(должность)


(подпись)

П.И. Соломонов
(ФИО)

