

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

На предоставление услуги по ремонту мостового крана в корпусе 501 ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»  
лот №45

Подразделение главного инженера ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки (лот № 45) на предоставление услуги по ремонту мостового крана в корпусе 501 ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 23<sup>00</sup> 15.05.2020 г.

Сроки рассмотрения предложений: с 15.05.2020 по 18.05.2020

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Рашитов Ильнар Дильбарович, e-mail: [zakupki-azk-emc@kamaz.org](mailto:zakupki-azk-emc@kamaz.org), тел. (8552) 55-09-17.

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефону круглосуточной «горячей линии» +7 (8552) 37-18-37 или направлять сообщения на электронный адрес [compliance@kamaz.org](mailto:compliance@kamaz.org).


Руководитель организатора закупки: Главный инженер

(должность)

(подпись)

И.В. Юмагулов

(ФИО)



УТВЕРЖДАЮ:  
Организатор закупки  
Главный инженер  
И.В. Юмагулов  
« 1 » \_\_\_\_\_ 2020г.

### Описание предмета закупки

#### Предмет закупки:

Поставка услуги по ремонту мостового крана г/п 10 тн.в корпусе 501 ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

#### Количественная характеристика:

1. Проведение работ согласно ведомости дефектов (во вложении)
  - 1.1. Устранение обрыва по сварному шву промежуточного ограждения концевой балки Г\* со стороны пролетной балки Б\*;
  - 1.2. Устранение трещины по основному металлу на ограждении по низу пролетной балки А\* в месте крепления подвеса кабины машиниста;
  - 1.3. Устранение деформации буферного устройства на грузовой тележке над пролетной балкой Б\*;
  - 1.4. Устранение деформации поперечной балки под грузовой тележкой (задевает грузовой канат);
  - 1.5. Поставка и замена грузового каната;
  - 1.6. Устранение течи масла из редукторов механизмов передвижения крана;
  - 1.7. Ремонт (замена) полумуфты между редуктором и ходовым колесом крана механизма передвижения крана со стороны концевой балки;
  - 1.8. Устранение люфта шестерен в редукторе механизма передвижения крана со стороны концевой балки Г\*;
  - 1.9. Ремонт (замена) полумуфты между электродвигателем и редуктором механизма передвижения крана со стороны концевой балки Г\*;
  - 1.10. Натяжка нижнего болта внутренней буксы ходового колеса крана на концевой балке В\* со стороны пролетной балки Б\*;
  - 1.11. Демонтаж, поставка, монтаж подшипника на электродвигатель хода тележки;
  - 1.12. Перемонтаж лестницу для входа на кран с галереи;
  - 1.13. Установка переходного мостика над редуктором моста крана;
  - 1.14. Усиление ограждения от выпадения с моста крана;
  - 1.15. Усиление площадки предназначенной для установки редуктора хода моста (левая сторона);
  - 1.16. Замена щеток на все электродвигатели;
2. Переоборудование мостового крана на управление с пола, при помощи радио пульта дистанционного управления;

#### Местонахождение:


1. 501 корпус - г. Набережные Челны, территория автопроизводства.
2. Обеспечение необходимыми материалами и запасными частями в процессе выполнения работ по ремонту мостового крана производит исполнитель.
3. Рабочее помещение для сотрудников-предоставляется.

#### Обязательные условия предоставления информации:

1. Указать в коммерческом предложении стоимость услуги в руб. (с учетом НДС);
2. Условия оплаты (отсрочка платежа 45 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ);
3. Гарантийные обязательства на выполненные работы;
4. Срок выполнения работ;
5. Потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, оказывающим услуги, в том числе иметь все необходимые лицензии, разрешения и т.п. установленные для осуществления определенного вида деятельности;

6. Работы производить согласно инструкции организации №И КАМАЗ 12.12.-2018 «Организация безопасного выполнения работ подрядными организациями на территории ПАО «КАМАЗ», (направляется дополнительно);
7. Соблюдать стандарт организации согласно порядку и правил, установленных стандартом организации СТО КАМАЗ 60.03-2013 «Пропускной и внутриобъектовый режимы в ОАО «КАМАЗ» (направляется дополнительно);
8. Допуск к работам осуществляется после прохождения инструктажа по технике безопасности на территории заказчика;

И.Д. Рашитов  
55-09-17

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the typed name and ID.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ**

Тип грузоподъемного механизма	Кран мостовой с раздельным приводом КМ-10	
заводской номер	1055	
регистрационный (учетный) номер	43-21-9531-пе	
изготовленный	1975 год - на Заводе ПГО г. Комсомольск-на-Амуре	
принадлежащий	ПАО «КАМАЗ», Логистический центр	
каким-либо экспертами	ПАО «КАМАЗ»	
Наименование типа дефекта	Описание дефекта	Заключение о необходимости и сроках устранения дефекта
Документация и организация производственного контроля (сокращение)	<p>1. Не проведена экспертиза промышленной безопасности здания на опасном производственном объекте, где установлено ПС.</p> <p>2. Не представлено руководство (инструкция) по эксплуатации ПС.</p>	<p>Обеспечить своевременное устранение**</p> <p>до начала эксплуатации</p>
Металлоконструкции	<p>3. Обрыв по сварному шву промежуточного ограждения концевой балки Г* со стороны пролетной балки Б*.</p> <p>4. Трещина по основному металлу на ограждении по низу пролетной балки А* в месте крепления подвеса кабины машиниста.</p> <p>5. Деформировано буферное устройство на грузовой тележке над пролетной балкой Б*.</p> <p>6. Деформирована поперечная балка снизу грузовой тележки (задевает грузовой канат).</p>	<p>Обеспечить своевременное устранение**</p> <p>до начала эксплуатации силами специализированной организации</p>
Канатно-блочная система и грузозахватные органы	<p>7. Волнистость грузового каната более нормы.</p>	<p>Обеспечить своевременное устранение**</p> <p>до начала эксплуатации</p>
Механизмы	<p>8. Течь масла из редукторов механизмов передвижения крана.</p> <p>9. Разрушена полумуфта между редуктором и ходовым колесом крана механизма передвижения крана со стороны концевой балки Г*.</p> <p>10. Люфт шестерен в редукторе механизма передвижения крана со стороны концевой балки Г*.</p> <p>11. Разрушена полумуфта между электродвигателем и редуктором механизма передвижения крана со</p>	<p>Обеспечить своевременное устранение**</p> <p>до начала эксплуатации</p>


	сторона концевой балки В*.	
Болтовые и вальцевые соединения	12. Ослаблен нижний болт внутренней буксы ходового колеса крана на кошечной балке В* со стороны пролетной балки Б*.	Обеспечить своевременное устранение** до начала эксплуатации
Электрооборудование	13. Отсутствует диэлектрический коврик перед защитной панелью в кабине крановщика.	Обеспечить своевременное устранение** до начала эксплуатации
Приборы и устройства безопасности	14. Неисправен концевой выключатель калитки выхода с моста крана.	Обеспечить своевременное устранение** до начала эксплуатации
Рельсовый путь	В удовлетворительном состоянии.	-
Прочее	15. Не закреплено сиденье в кабине машиниста.	Обеспечить своевременное устранение** до начала эксплуатации

\*\* В соответствии с п. 158 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» с изменениями [2] эксплуатирующая организация обязана обеспечить своевременное устранение выявленных неисправностей (дефектов и повреждений).

\*Примечание

- Балка А – пролетная балка крана со стороны кабины;
- Балка Б – пролетная балка крана, соседняя с балкой А;
- Балка С – концевая балка крана, расположенная со стороны трапецевых талей крана;
- Балка В – концевая балка крана, противоположная балке С

Схема крана мостового с раздельным приводом КМ-10  
зав. № 1055, рег. № 43-21-9531-пс.



Условные обозначения повреждений в металлоконструкции крана

ВИД ПОВРЕЖДЕНИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Трещины в основном металле	☐
Трещины в швах сварных швов	△
Расслоение металла	≡
Деформация элемента (локальная или общая)	∞
Отсутствие (разрыв) элемента	┆
Слабление крепления (болтов или шпилек, прокладочных элементов)	○
Износ	∞
Коррозия	☐
Нарушение линейных размеров	□

УТВЕРЖДАЮ:  
Организатор закупки  
Главный инженер  
И.В. Юмагулов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

**Порядок и критерии оценки качества предложений участников закупки по лоту №45 \_\_\_  
На предоставление услуги по ремонту мостового крана в корпусе 501 ООО «АвтоЗапчасть  
КАМАЗ»**

Показатель	Вес критерия	Оценка по критерию	Определение рейтинга предложения
Цена	100%	10 баллов	Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов. По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целого числа):  <b><math>B=10/(Цп/Цмин)</math></b> , где  Б – количество баллов по критерию цена; 10 – максимальный балл по критерию цена; Цп – цена предложения; Цмин – минимальная цена предложения.
Итого:	100%		

И.Д. Рашитов  
55-09-17

УТВЕРЖДАЮ:  
Организатор закупки  
Главный инженер  
И.В. Юмагулов  
«  » \_\_\_\_\_ 2020г.

**Описание требований к участникам закупки по лоту №45  
На предоставление услуги по ремонту мостового крана в корпусе 501 ООО «АвтоЗапчасть  
КАМАЗ»**

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, поставляющим товары, выполняющим работы (оказывающим услуги), в том числе иметь все необходимые лицензии, разрешения и т.п. установленные для осуществления определенного вида деятельности;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером (при закупке оборудования – официальный системный партнер, разработчик интеллектуальных решений);
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера.

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к исполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов несет участник процедуры закупки.

И.Д. Рашитов  
55-09-17