

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

На предоставление услуг «полное техническое освидетельствование стеллажей ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» лот №19.»

Подразделение главного инженера ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки (лот №19) на предоставление услуг на полное техническое освидетельствование стеллажей ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» лот №19.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 23:59 19.07.2021 г.

Сроки рассмотрения предложений: с 20.07. по 21.07.2021 г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.


Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Охотников Александр Георгиевич, e-mail: zakupki-azk-emc@kamaz.org тел. (8552) 55-16-17. с.т. 89600706377


При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефону круглосуточной «горячей линии» +7 (8552) 37-18-37 или направлять сообщения на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Руководитель организатора закупки:

Главный инженер _____



И.В. Юмагулов



УТВЕРЖДАЮ:
Организатор закупки
Главный инженер
И.В. Юмагулов
« 5 » 09 -2021г.

Описание предмета закупки

Предмет закупки:

Полное техническое освидетельствование стеллажей ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» (лот №19).

1. **504-501 корпус** ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» расположен по адресу: РТ - г. Набережные Челны автосборочный проезд д. 58 - Полное техническое освидетельствование стеллажей (приложение №1).

2. **Филиал ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в г. Кемерово** - расположен по адресу: РФ г. Кемерово, ул. Терешковой, д.76. Полное техническое освидетельствование стеллажей (приложение №2).

3. **Филиал ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в г. Ногинск** - расположен по адресу: РФ Московская область, Ногинский район, сельское поселение Буньковское, п. Затишье, территория «Технопарк Успенский», дом 11. Полное техническое освидетельствование (приложение №3).

4. **Филиал ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в г. Ставрополь** - расположен по адресу: РФ г. Ставрополь, ул. Кулакова, д.20А. Полное техническое освидетельствование стеллажей (приложение №4).

5. **Филиал ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в г. Хабаровск** - расположен по адресу: г. Хабаровск, Проезд Воронежский, д.1 офис 213. Полное техническое освидетельствование стеллажей (приложение №5).

Количественная характеристика:

1. Полное техническое освидетельствование стеллажей произвести согласно ГОСТ Р 55525-2017.

2. Полное техническое освидетельствование стеллажей проводит организация, аккредитованная в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лабораторий с соответствующей областью аккредитации, имеющие соответствующее оборудование.

3. Организация, проводящая полное техническое освидетельствование, должна быть аттестована на знание требований настоящего стандарта и иметь подтвержденную квалификацию для выполнения визуально-измерительного контроля.

4. По итогу техническое освидетельствование стеллажей восстанавливается паспорт каждого инвентарного номера стеллажа согласно ГОСТ Р 55525-2017, приложение 1-5.

5. Статические испытания стеллажей проводятся согласно ГОСТ Р 55525-2017 приложение №1,3,4.

6. Для проведения статических испытаний необходимо выбирать секции (консоли) стеллажей, не имеющие дефектов и повреждений.

7. Контрольные груза используемые при испытаниях предоставляются подрядчиком, должны быть откалиброваны (поварены) и промаркированы (иметь действующий сертификат калибровки или свидетельство о поверке).

8. Допускается для статических испытаний использовать грузы, размещенные и надежно зафиксированные на поддонах по ГОСТ 9078, при условии их предварительного взвешивания перед проведением испытаний на поверенном весовом оборудовании и внесения метрологических характеристик грузов в протокол испытаний. Копия действующего сертификата поверки весового оборудования, на котором было проведено взвешивание грузов, должна быть приложена к отчетной документации.

9. При испытаниях проверяют элементы стеллажа, выборочно отобранные в следующем объеме:

- для фронтальных стеллажей — две смежные секции номинальной высотой с номинальным числом уровней хранения. Для проведения испытаний рекомендуется выбирать две крайние секции в ряду (в качестве наиболее неблагоприятного варианта награждения) в случай деформации крайних секций нагружаются две сапные секции благоприятные для статических испытаний.
- для одинарных стеллажей — одну крайнюю секцию в ряду (в качестве наиболее неблагоприятного варианта награждения) в случай деформации крайних секций нагружаются одна секция благоприятные для статических испытаний.
- для консольных стеллажей — секция стеллажа с номинальным числом консолей, в случай деформации крайних секций нагружается благоприятные секция для статических испытаний.

10. Подрядная организация обязана предоставить в группу по ОТ, ПБ и БД, а в филиалах – директорам филиалов:

- копию приказа или иного распорядительного документа о назначении лиц, ответственных за безопасное проведение работ с указанием сведений о прохождении ими обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда с указанием номеров удостоверений;
- список работников с указанием профессии и отметкой о прохождении медицинского осмотра;
- сведения о наличии квалификационных удостоверений на специальные виды работ;
- график выполнения совмещенных работ на территории действующих структурных подразделений;
- приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, безопасную и безаварийную эксплуатацию и содержание сетей, и обслуживающего персонала, а также удостоверения, с указанием присвоенных им групп по электробезопасности.

11. Работники Подрядчика проходят вводный инструктаж в группе по ОТ, ПБ и БД Заказчика (в филиалах – у директора филиала) с предъявлением письма подрядчика, в котором указан список работников.

12. Работники перед прохождением инструктажа предъявляют паспорт и документы, подтверждающие квалификацию (удостоверения и т.д.). Без предъявления вышеперечисленных документов или при предъявлении просроченных документов инструктаж не проводится.

13. Проведение вводного инструктажа фиксируется в «Журнале учета вводного инструктажа работников сторонних организаций».

14. Все виды работ должны проводиться при наличии проекта производства работ, который разрабатывается подрядчиком и согласовывается с службами

Заказчика, выполняющими технические мероприятия для безопасного выполнения работ.

15. Чертежи стеллажей, на которых необходимо проведение полного технического освидетельствования (предоставляются по запросу).

16. Работы производить согласно стандарта предприятия СТП 37.104.12.12-2012 «Порядок обеспечения безопасности проведения работ подрядными организациями на территории ОАО «КАМАЗ» (предоставляются по запросу).

17. Соблюдать стандарт организации согласно порядку и правил установленных стандартом организации СТО КАМАЗ 60.03.-2013 «Пропускной и внутриобъектовый режимы в ОАО «КАМАЗ» (предоставляются по запросу).

Обязательные условия предоставления информации:

1. Наличие аккредитации в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации.

2. Наличие откалиброванных (поверенных) и промаркированных контрольных грузов (имеющих действующий сертификат калибровки или свидетельство о поверке).

3. Наличие откалиброванных (поверенных) средств измерения.

4. Указать в коммерческом предложении стоимость полного технического освидетельствования по каждому объекту отдельно в руб. (без учета НДС).


5. Указать в коммерческом предложении стоимость статического испытания по каждому объекту отдельно в руб. (без учета НДС).

6. Указать в коммерческом предложении стоимость восстановления паспортов по каждому объекту отдельно в руб. (без учета НДС).

7. Логистику и транспортировку грузов прошу учесть в коммерческом предложении.


8. Указать в коммерческом предложении отсрочку платежа желательно в течении 45 календарных дней после подписания акта выполненных работ и получения заключений.

Ответственный за техническое
освидетельствование стеллажей



А.Г. Охотников

Охотников Александр Георгиевич, главный специалист ЭМЦ
OkhotnikovAG@kamaz.ru
тел.55-16-17



Утверждено
 Главный инженер
 ООО "АвтоЗачасть КАМАЗ"
 И.В. Юмагулов
 " 5.07. " - 2021г.

Приложение №1

Перечень стеллажей
 504 корпус - 501 корпус ООО «АвтоЗачасть КАМАЗ»
 на 2021г.


№п/п	Изм.№ стеллажей	Ряд	Тип стеллажа	Местонахождение стеллажей координаты, цех и т.п.	Полное ТО		В*Ш*Д (мм)	количество		
					Планируемая дата	Проведение статических испытаний (дл/лет)		Ярусов	Ячеек	Полето мест
504 корпус										
1	2		3	4	5	6	7			
1	010000188	1	Фронтальный	НЕ-СЕ/11-13	16.10.2021	нет	4500*1000*15616	4	29	42
		2	Фронтальный	НЕ-СЕ/11-13	16.10.2021	нет	4500*1000*9200	5	15	18
		3	Фронтальный	НЕ-СЕ/11-13	16.10.2021	нет	4500*1000*9200	5	15	18
		4	Фронтальный	НЕ-СЕ/11-13	16.10.2021	нет	4500*1000*5300	5	10	12
		5	Фронтальный	НЕ-СЕ/11-13	16.10.2021	нет	4500*1000*5300	5	10	12
2	000000271	1	Фронтальный	ХЕ-МЖ/30	16.10.2021	да	6300*700*100800	4	112	224
		2	Фронтальный	ХЕ-МЖ/30	16.10.2021	да	6300*700*100800	4	112	224
3	000000272	1	Фронтальный	ФЕ-АЖ/16	16.10.2021	да	10200*1000*46550	7	133	266
		2	Фронтальный	ФЕ-АЖ/17	17.10.2021	да	10200*1000*46550	7	133	266
4	000000273	1	Фронтальный	ФЕ-АЖ/15	16.10.2021	да	10200*1000*46550	7	133	266
		2	Фронтальный	ФЕ-АЖ/15	16.10.2021	да	10200*1000*46550	7	133	266
5	000000274	1	Фронтальный	ФЕ-АЖ/14	16.10.2021	да	10200*1000*46550	7	133	266
		2	Фронтальный	ФЕ-АЖ/14	16.10.2021	да	10200*1000*46550	7	133	266
6	000000275	1	Фронтальный	ФЕ-АЖ/16	16.10.2021	да	10200*1000*55100	7	133	399
		2	Фронтальный	ФЕ-АЖ/16	16.10.2021	да	10200*1000*55100	7	133	399
7	000000276	1	Фронтальный	ФЕ-АЖ/15	16.10.2021	да	10200*1000*55100	7	133	399
		2	Фронтальный	ФЕ-АЖ/15	16.10.2021	да	10200*1000*55100	7	133	399
8	000000277	1	Фронтальный	БЖ-НЖ/14	16.10.2021	да	10200*1000*55100	7	133	399
		2	Фронтальный	БЖ-НЖ/14	16.10.2021	да	10200*1000*55100	7	133	399
9	000000278	1	Фронтальный	ХЕ-ШЕ/13	16.10.2021	да	5300*1000*8700	4	12	36
		2	Фронтальный	ХЕ-ШЕ/13	16.10.2021	да	5300*1000*8700	4	12	36
10	000000279	1	Фронтальный	ШЕ-ЭЕ/13	16.10.2021	да	5300*1000*8700	4	12	36
		2	Фронтальный	ШЕ-ЭЕ/13	16.10.2021	да	5300*1000*8700	4	12	36
11	000000280	1	Фронтальный	БЖ-ГЖ/13	16.10.2021	да	5300*1000*5800	4	8	24
		2	Фронтальный	БЖ-ГЖ/13	17.10.2021	да	5300*1000*5800	4	8	24
12	000000281	1	Фронтальный	ЕЖ-ИЖ/13	16.10.2021	да	5300*1000*8700	4	12	36
		2	Фронтальный	ЕЖ-ИЖ/13	16.10.2021	да	5300*1000*8700	4	12	36
13	000000282	1	Фронтальный	ИЖ-ЛЖ/13	16.10.2021	да	5300*1000*8700	4	12	36
		2	Фронтальный	ИЖ-ЛЖ/13	16.10.2021	да	5300*1000*8700	4	12	36
14	000000283	1	Фронтальный	ЛЖ-НЖ/13	16.10.2021	да	5300*1000*8700	4	12	36
		2	Фронтальный	ЛЖ-НЖ/13	16.10.2021	да	5300*1000*8700	4	12	36
15	000000284	1	Фронтальный	БЖ-МЖ/10	16.10.2021	да	8900*800*56000	7	112	334
		2	Фронтальный	БЖ-МЖ/10	16.10.2021	да	8900*800*56000	7	112	334
16	000000285	1	Фронтальный	БЖ-МЖ/11	16.10.2021	да	8900*800*56000	7	112	334
		2	Фронтальный	БЖ-МЖ/11	16.10.2021	да	8900*800*56000	7	112	334
17	000000286	1	Фронтальный	БЖ-МЖ/12	16.10.2021	да	8900*800*56000	7	112	334
		2	Фронтальный	БЖ-МЖ/12	16.10.2021	да	8900*800*56000	7	112	334
18	000000287	1	Фронтальный	ФЕ-АЖ/10	16.10.2021	да	8900*800*45500	7	91	273
		2	Фронтальный	ФЕ-АЖ/10	16.10.2021	да	8900*800*45500	7	91	273
19	000000288	1	Фронтальный	ФЕ-АЖ/11	16.10.2021	да	8900*800*45500	7	91	273
		2	Фронтальный	ФЕ-АЖ/11	16.10.2021	да	8900*800*45500	7	91	273
20	000000289	1	Фронтальный	ФЕ-АЖ/12	16.10.2021	да	8900*800*45500	7	91	273
		2	Фронтальный	ФЕ-АЖ/12	16.10.2021	да	8900*800*45500	7	91	273
21	000000290	1	Фронтальный	УЕ-ИЖ/5-6	16.10.2021	да	8300*2000*90000	6	216	216
22	000000291	1	Фронтальный	УЕ-АЖ/6-7	16.10.2021	да	8700*1000*72700	6	108	420
		2	Фронтальный	УЕ-АЖ/6-7	16.10.2021	да	8700*1000*72700	6	108	420
23	000000292	1	Фронтальный	УЕ-ДЖ/7-8	16.10.2021	да	8700*1000*72700	6	108	420
		2	Фронтальный	УЕ-ДЖ/7-8	16.10.2021	да	8700*1000*72700	6	108	420
24	000000293	1	Фронтальный	РЕ-СЕ/18-23	16.10.2021	да	9300*1800*17500	4	32	32

25	000000294	1	Фронтальный	НЕ-РЕ/18-23	16.10.2021	да	9300*1800*28000	6	48	144
		2	Фронтальный	НЕ-РЕ/18-23	16.10.2021	да	9300*1800*28000	6	48	144
26	000000295	1	Фронтальный	ЛЕ/18-23	16.10.2021	да	9300*1800*24500	4	28	28
		2	Фронтальный	МЕ/18-23	16.10.2021	да	9300*1800*24500	6	42	126
27	000000296	1	Фронтальный	ЖЕ-КЕ/18-23	16.10.2021	да	9300*1800*17500	4	32	32
		2	Фронтальный	ЖЕ-КЕ/18-23	16.10.2021	да	9300*1800*17500	4	32	32
28	000000320		Консольный	ШЕ-ЛЖ/31	16.10.2021	да	6600*2050*84000	5	145	145
29	000000321	1	Фронтальный	ЦЕ-ШЕ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	6	24
		2	Фронтальный	ЦЕ-ШЕ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	6	24
30	113877000	1	Фронтальный	СЕ/6-8	16.10.2021	да	8700*800*12480	7	28	84
31	113876000	1	Консольный	ШЕ-ЛЖ/33	16.10.2021	да	6600*2000*90000	4	124	124
32	10000488	1	Консольный	ГЖ-РЖ/17-24	16.10.2021	да	6600*2150*30100	5	50	50
33	1072	1	Фронтальный	ШЕ-ШЕ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
34	1073	1	Фронтальный	ЩЕ-ЭЕ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
35	1074	1	Фронтальный	ЭЕ-ЮЕ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
36	1075	1	Фронтальный	ЯЕ-АЖ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
37	1076	1	Фронтальный	АЖ-БЖ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
38	1077	1	Фронтальный	БЖ/31	16.10.2021	да	5300*1000*2900	6	12	12
39	1078	1	Фронтальный	ВЖ-ГЖ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
40	1387	1	Фронтальный	ЕЖ-ЖЖ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
41	1388	1	Фронтальный	ДЖ-ЕЖ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
42	1386	1	Фронтальный	ЖЖ-ИЖ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
43	0947	1	Фронтальный	ИЖ-КЖ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
44	1142	1	Фронтальный	КЖ-ЛЖ/31	16.10.2021	да	5300*1000*4150	6	18	18
45	1453	1	Фронтальный	ХЕ-ШЕ/29	16.10.2021	да	4500*980*7200	4	8	24
		2	Фронтальный	ХЕ-ШЕ/29	16.10.2021	да	4500*980*7200	4	8	24
46	1554	1	Фронтальный	ЯЕ-БЖ/29	16.10.2021	да	4500*700*7200	4	8	16
		2	Фронтальный	ЯЕ-БЖ/29	16.10.2021	да	4500*700*7200	4	8	16
47	0374	1	Фронтальный	ХЕ-ШЕ/29	16.10.2021	да	4500*980*7200	4	8	24
		2	Фронтальный	ХЕ-ШЕ/29	16.10.2021	да	4500*980*7200	4	8	24
48	1541	1	Фронтальный	ИЖ-ЕЖ/29	16.10.2021	да	4500*700*7200	4	8	16
		2	Фронтальный	ИЖ-ЕЖ/29	16.10.2021	да	4500*700*7200	4	8	16
49	1071	1	Фронтальный	ЛЖ-ИЖ/29	16.10.2021	да	4500*700*7200	4	8	16
		2	Фронтальный	ЛЖ-ИЖ/29	16.10.2021	да	4500*700*7200	4	8	16
50	0964	1	Фронтальный	БЖ-ГЖ/29	16.10.2021	да	4500*700*7200	4	8	16
		2	Фронтальный	БЖ-ГЖ/29	16.10.2021	да	4500*700*7200	4	8	16
501 корпус										
1	10000491	1	Фронтальный	АА/13-18	16.10.2021	нет	10200*1000*33000	7	77	231
		2	Фронтальный	АА/13-18	16.10.2021	нет	10200*1000*33000	7	77	231
2	10000489	1	Фронтальный	ВВ/9-18	16.10.2021	нет	10200*1000*51000	7	119	357
		2	Фронтальный	ВВ/9-18	16.10.2021	нет	10200*1000*51000	7	119	357
3	10000490	1	Фронтальный	ББ/9-18	16.10.2021	нет	10200*1000*51000	7	119	357
		2	Фронтальный	ББ/9-18	16.10.2021	нет	10200*1000*51000	7	119	357
4	10000487	1	Фронтальный	ДД/11-19	16.10.2021	нет	9300*1800*46200	4	56	56
5	10000486	1	Фронтальный	Я/15-19	16.10.2021	нет	6300*1700*18000	4	24	24

Ответственный за техническое
освидетельствование стеллажей



А.Г. Охотников



Утверждаю
 Главный инженер
 ООО "АвтоЗапчасть КАМАЗ"
 И.В. Юмагулов
 " 5-07 " 2021г.

Перечень стеллажей
 филиал ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в г. Кемерово

на 2021г.

№п/п	Инв.№ стеллажей	Ряд	Тип стеллажа	Местонахождение стеллажей координаты, цех и т.п.	Полное ТО		В*Ш*Д (мм)	количество		
					Планируемая дата	Проведение статических испытаний (да/нет)		Ярусов	Ячеек	Полето мест
1	000000310	1	Фронтальный	X/4-7	27.10.2021	нет	3700*1200*15570	3	36	36
2	000000311	1	Консольный	X/1-4	27.10.2021	нет	4500*1000*12000	5	30	30
3	000000312	1	Фронтальный	E/1-5	27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
		2	Фронтальный		27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
4	000000313	1	Фронтальный	Ж/1-5	27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
		2	Фронтальный		27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	76
5	000000314	1	Фронтальный	З/1-5	27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
		2	Фронтальный		27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
6	000000315	1	Фронтальный	И/1-5	27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
		2	Фронтальный		27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
7	000000316	1	Фронтальный	K/1-5	27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
		2	Фронтальный		27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
8	000000317	1	Фронтальный	Л/1-5	27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
		2	Фронтальный		27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
9	000000318	1	Фронтальный	M/1-5	27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
		2	Фронтальный		27.10.2021	нет	3700*1000*9810	4	28	84
10	000000319	1	Фронтальный	И-Н/6	27.10.2021	нет	3700*1000*11205	4	32	96
		2	Фронтальный		27.10.2021	нет	3700*1000*11205	4	32	96

Ответственный за техническое
 освидетельствование стеллажей

А.Г. Охотников

Утверждаю
 Главный инженер
 ООО "АвтоЗапчасть КАМАЗ"
 И.В. Юмагулов
 " 05 " 07 " 2021г.

Перечень стеллажей
 филиал ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в г. Ногинск
 на 2021г.

№п/п	Инв.№ стеллажей	Тип стеллажа	Местонахождение стеллажей координаты, цех и т.п.	Полное ТО		В*Ш*Д (мм)	количество		
				Планируемая дата	Проведение статических испытаний (да/нет)		Ярусов	Ячеек	Полето мест
1	000000475	Консольный	Ж-Г/4	09.10.2021	да	5000*1450*18000	5	85	85
2	000000366	Консольный	В-Г/4	09.10.2021	да	4500*1800*11840	5	12	12
3	000000485	Фронтальный	Ж-Г/5-6	09.10.2021	да	9000*1000*58000	7	140	420
4	000000486	Фронтальный	Ж-Г/5-6	09.10.2021	да	9000*1000*58000	7	112	336
5	000000483	Фронтальный	Ж-Д/6	09.10.2021	да	9000*1000*58000	7	140	420
6	000000487	Фронтальный	Ж-Г/6-7	09.10.2021	да	9000*1000*58000	7	140	420
7	000000488	Фронтальный	Ж-Г/6-7	09.10.2021	да	9000*1000*58000	7	140	420
8	000000484	Фронтальный	Ж-Г/7	09.10.2021	да	9000*1000*58000	7	112	336
9	000000489	Фронтальный	Ж-Г/7-8	09.10.2021	да	9000*1000*58000	7	140	420
10	б/н	Фронтальный	Ж-Б/8	09.10.2021	нет	9000*1000*60000	5	80	240
11	б/н	Фронтальный	Ж-Г/5	09.10.2021	нет	9000*1000*58000	7	112	336
12	б/н	Фронтальный	Ж-Г/4-5	09.10.2021	нет	9000*1000*46400	7	140	420
13	б/н	Фронтальный	Г-Б/6-7	09.10.2021	нет	9000*1000*39000	7	70	210
14	б/н	Фронтальный	Г-Б/6-7	09.10.2021	нет	9000*1000*39000	7	70	210
15	б/н	Фронтальный	Г-Б/7	09.10.2021	нет	9000*1000*39000	7	56	168
16	б/н	Фронтальный	Г-Б7-8	09.10.2021	нет	9000*1000*39000	7	70	210

Ответственный за техническое
 освидетельствование стеллажей

А.Г. Охотников

Утверждаю
 Главный инженер
 ООО "АвтоЗапчасть КАМАЗ"
 И.В. Юмагулов
 " 07 " 07 2021г.

приложение №4

Перечень стеллажей
 филиал ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в г. Ставрополь


на 2021г.

№п/п	Инв.№ стеллажей	ряд	Тип стеллажа	местонахождение стеллажей координаты, цех Н.П.	Полное ТО		В*Ш*Д (мм)	количество		
					Планируемая дата	Проведение статических испытаний		Ярусов	Ячеек	Полето мест
1	190000058	1	Фронтальный	О/3-6	23.10.2021	нет	3100*1350*10800	3	12	24
		2	Фронтальный	О/3-6	23.10.2021	нет	3100*1350*10800	3	12	24
2	190000056	1	Фронтальный	Н/3-6	23.10.2021	нет	3600*1000*10800	4	16	48
		2	Фронтальный	Н/3-6	23.10.2021	нет	3600*1000*10800	4	16	48
3	190000054	1	Фронтальный	М/3-6	23.10.2021	нет	3600*1000*10800	4	32	96
		2	Фронтальный	М/3-6	23.10.2021	нет	3600*1000*10800	4	32	96
4	113874000	1	Фронтальный	Л/6-7	23.10.2021	да	7000*1000*2900	6	6	18
5	113871000	1	Фронтальный	К/6-13	23.10.2021	да	7000*1000*37700	6	78	234
6	113873000	1	Фронтальный	Л/7-9	23.10.2021	да	7000*1000*11600	6	24	66
7	113872000	1	Фронтальный	Л/11-13	23.10.2021	да	7000*1000*11600	6	24	66
8	000000019	1	Фронтальный од	ЛУ/13	23.10.2021	да	3600*1000*50600	4	52	156
9	000000672	1	Фронтальный	ОС/13	23.10.2021	да	3600*1000*8100	4	24	64
		2	Фронтальный	ОС/13	23.10.2021	да	3600*1000*8100	4	24	64
10	113875000	1	Фронтальный	СУ/12	23.10.2021	нет	3600*1000*8700	4	12	36
		2	Фронтальный	СУ/12	23.10.2021	нет	3600*1000*8700	4	12	36
11	000000020	1	Фронтальный	СЛ/12	23.10.2021	нет	3600*1000*27000	4	44	116
		2	Фронтальный	СЛ/12	23.10.2021	нет	3600*1000*27000	4	44	116
12	000000021	1	Фронтальный	СЛ/10	23.10.2021	нет	3600*1000*27000	4	44	116
		2	Фронтальный	СЛ/10	23.10.2021	нет	3600*1000*27000	4	44	116
13	000000022	1	Фронтальный	СЛ/11	23.10.2021	нет	3600*1000*27000	4	44	116
		2	Фронтальный	СЛ/11	23.10.2021	нет	3600*1000*27000	4	44	116
14	000000023	1	Фронтальный	СЛ/7-8	23.10.2021	нет	3600*1350*29700	3	33	66
		2	Фронтальный	СЛ/7-8	23.10.2021	нет	3600*1350*29700	3	33	66
15	000000024	1	Фронтальный	СЛ/9	23.10.2021	нет	3600*1000*54000	4	44	116
		2	Фронтальный	СЛ/9	23.10.2021	нет	3600*1000*27000	4	44	116
16	000000028	1	Фронтальный	У/6-8	23.10.2021	нет	3600*1000*11000	3	24	24
17	000000018	1	Консольный	У/4-6	23.10.2021	да	4500*2000*11000	5	20	20

Ответственный за техническое
 освидетельствование стеллажей



А.Г. Охотников



приложение №5

Утверждаю
 Главный инженер
 ООО "АвтоЗапчасть КАМАЗ"
 И.В. Юмагулов
 " 05 " 07, 2021г.

Перечень стеллажей
 филиал ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в г. Хабаровск
 на 2021г.

№п/п	Инв.№ стеллажей	ряд	Тип стеллажа	Местонахождение стеллажей координаты, цех и т.п.	Полное ТО		В*Ш*Д (мм)	КОЛИЧЕСТВО		
					Планируемая дата	Проведение статических испытаний (да/нет)		Ярусов	Ячеек	Полето мест
1	00000000297	1	Фронтальный	У/12-14	09.09.2021	нет	3900*1100*9450	3	21	21
2	00000000298	1	Фронтальный	К/7-10	09.09.2021	нет	3700*1000*18900	4	28	84
		2	Фронтальный	К/7-10	09.09.2021	нет	3700*1000*18900	4	28	84
3	00000000299	1	Фронтальный	Л/7-10	09.09.2021	нет	3700*1000*18900	4	28	84
		2	Фронтальный	Л/7-10	09.09.2021	нет	3700*1000*18900	4	28	84
4	00000000300	1	Фронтальный	М/7-10	09.09.2021	нет	3700*1000*18900	4	28	84
		2	Фронтальный	М/7-10	09.09.2021	нет	3700*1000*18900	4	28	84
5	00000000301	1	Фронтальный	Н/7-10	09.09.2021	нет	3700*1000*18900	4	28	84
		2	Фронтальный	Н/7-10	09.09.2021	нет	3700*1000*18900	4	28	84
6	00000000302	1	Фронтальный	П/7-10	09.09.2021	нет	3700*1000*18900	4	28	84
		2	Фронтальный	П/7-10	09.09.2021	нет	3700*1000*18900	4	28	84
7	00000000403	1	Фронтальный	К/11-14	09.09.2021	нет	3700*1000*17400	4	24	72
		2	Фронтальный	К/11-14	09.09.2021	нет	3700*1000*17400	4	24	72
8	00000000404	1	Фронтальный	Л/11-14	09.09.2021	нет	3700*1000*17400	4	48	72
		2	Фронтальный	Л/11-14	09.09.2021	нет	3700*1000*17400	4	48	72
9	00000000303	1	Консольный	И/7-11	09.09.2021	нет	4400*1700*39000	5	65	65
10	00000000405	1	Консольный	И/12	09.09.2021	нет				
11	00000000406	1	Консольный	И/12-13	09.09.2021	нет				
12	00000000407	1	Консольный	И/13	09.09.2021	нет				
13	00000000408	1	Консольный	И/13-14	09.09.2021	нет				
14	00000000411	1	Фронтальный	У/10-12	09.09.2021	нет	3900*1100*13500	3	30	30
15	00000000412	1	Фронтальный	Н/11-14	09.09.2021	нет	3700*1000*20300	4	28	84
		2	Фронтальный	Н/11-14	09.09.2021	нет	3700*1000*20300	4	28	84
16	00000000413	1	Фронтальный	П/11-14	09.09.2021	нет	3700*1000*20300	4	28	84
		2	Фронтальный	П/11-14	09.09.2021	нет	3700*1000*20300	4	28	84
17	00000000428	1	Фронтальный	М/13-15	09.09.2021	нет	3700*1000*8700	4	12	36
18	00000000429	1	Фронтальный	У/15-16	09.09.2021	нет	3900*1100*2700	3	6	6

Ответственный за техническое
 освидетельствование стеллажей

А.Г. Охотников

Организатор закупки
 Главный инженер
 И.В. Юмагулов
 « 5 / » 07 2021г.

**Порядок и критерии оценки качества предложений участников закупки
 по лоту № 19
 полное техническое освидетельствование стеллажей ООО
 «АвтоЗапчасть КАМАЗ»**

Показатель	Вес критерия	Оценка по критерию	Определение рейтинга предложения
Цена услуги	100%	10 баллов	<p>Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов.</p> <p>По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целого числа):</p> <p align="center">$B=10/(Цп/Цмин)$, где</p> <p>Б – количество баллов по критерию цена; 10 – максимальный балл по критерию цена; Цп – цена предложения; Цмин – минимальная цена предложения.</p>
Итого:	100%		

Ответственный за техническое освидетельствование стеллажей



А.Г. Охотников

