

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
«Ремонт ворот склада ГСМ. Техническое обслуживание
противопожарных ворот и калиток в 504 корпусе», лот №65

Подразделение по планированию и поставкам запасных частей, именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки (лот №65) на услуги по ремонту ворот склада ГСМ. Техническое обслуживание противопожарных ворот и калиток в 504 корпусе в 2022г.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, размещенную в сети интернет по адресу http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier_189.html и представить коммерческое предложение участника закупки на обезличенный почтовый ящик zakupki-azk-omts@kamaz.org.

Срок подачи предложений: до 23⁵⁹ 21.09.2022г.

Сроки окончания закупочной процедуры: по 31.10.2022г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.


Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Андреевна Елена Павловна, тел. (8552) 33-91-51.

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефону круглосуточной «горячей линии» +7 (8552) 37-18-37 или направлять сообщения на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Директор по планированию
и поставкам запасных частей



П.И. Соломонов



Описание предмета закупки, лот №65

«Ремонт ворот склада ГСМ. Техническое обслуживание противопожарных ворот и калиток в 504 корпусе»

Предмет закупки:

Предоставление услуг по ремонту ворот склада ГСМ. Техническое обслуживание противопожарных ворот и калиток в 504 корпусе.

Местоположение:

г. Набережные Челны, территория Автопроизводства ПАО «КАМАЗ» (въезд с ул. Моторная через КПП-2) ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», 504 корпус.

Срок заключения договорных отношений:

До полного выполнения работ и расчета по денежным средствам.

Обязательные условия предоставления информации:

1. В коммерческом предложении стоимость услуг указать отдельно по каждому воротам в руб. без учета НДС. В стоимость включаются все затраты, связанные с оказанием услуги: транспортные, коммерческие и прочие расходы. Применяется расчет как с НДС, так и без НДС.
2. Срок проведения услуги по ремонту и техническому обслуживанию.
3. Срок гарантии.
4. Условия оплаты (приемлемым условием оплаты является отсрочка платежа 45 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ).

Количественная характеристика:

1. Ремонт ворот склада ГСМ в корпусе 504:

№ п/п	Наименование работ
1	Демонтаж существующих распашных ворот
2	Восстановление части бетонного пола под воротами (выдалбливание, армирование, заливка и прочие необходимые работы при обследовании)
3	Поставка и монтаж новых противопожарных распашных ворот со следующими характеристиками (установленные ворота марки DOORHAN): - класс огнестойкости EI 60 - цвет ворот Ral 9002 - ширина – 3660 мм, высота.4200 мм - толщина створок ворот 80 мм - толщина наружного листа 2,5 мм - косяк — труба 60x40x3,0 мм. - толщина внутреннего листа 1,8 мм - калитка в правой створке, петли справа - рама по периметру ворот с требованиями в соответствии с характеристиками ворот - задвижки вверх и вниз у каждой створки - проушины на створках под навесной замок - калитка оборудована проушинами и защелкой - наличие откосов. Цвет снаружи Ral 1021, внутри Ral 9002 Заказчиком, помимо марки ворот «DOORHAN», рассматриваются другие марки ворот с аналогичными технико-эксплуатационными параметрами и характеристиками.
4	Пуско-наладочные работы

2. Техническое обслуживание:

№ п/п	Наименование	Количество
1	Противопожарные ворота марки DOORHAN	4
2	Дверь противопожарная марки ДПМ-1	15
3	Подъемный трап и секционные ворот марки HÖRMANN	5

Требования к проведению ремонта и технического обслуживания ворот и калиток:

Регламент ТО калиток:

- Внешнее тщательное исследование элементов защиты от дыма: контуров уплотнения и термоактивной ленты. На них не должно быть разрывов, трещин, загибов.
- Оценка доводчика. Исправным считается механизм, обеспечивающий плавное плотное бесшумное закрывание створки.
- Проверка целостности рамы и полотна. Проводится осмотр на наличие отгибов стальных листов, провисания и тугого функционирования створки.
- Контроль целостности облицовки. Сколы, царапины увеличивают риск образования коррозии, что сокращает срок службы металлоконструкции. Поэтому их нужно заделать или перекрыть дверь другим негорючим материалом.
- Обработка петель и замков.
- Составление акта со списком проведённых работ.

Регламент ТО противопожарных ворот:

- Наружный осмотр: мастер оценивает общее состояние, проверяет отсутствие следов коррозии, механических дефектов, других повреждений.
- Проведение оценки условий и правильности эксплуатации, проверку их работоспособности (выполняется пробное закрытие и открытие вручную и/или с использованием автоматики, регулировка).
- Оценка надежности крепления основных комплектующих, узлов.
- Дефектовка створок, откатного или секционного полотна (не должно быть поврежденным, деформированным, изношенным, перекошенным и т.п.).
- Осмотр других элементов конструкции (направляющих, петель, закладных, консолей). Они должны быть надежно закреплены, не повреждены.
- Проведение диагностики электропривода (запускается и работает без постороннего шума, на корпусе и внутри нет потеков масла, следов повреждений и т.п.), проверку блока управления (корпус не поврежден, основные функции работают).
- Проведение проверки резьбовых соединений и регулировочных углов, их протяжку.
- Контроль исправности конечных выключателей, правильности установленных конечных положений, их точного соблюдения (если необходимо — регулировка).
- Контроль исправности редуктора для аварийного управления работой ворот.
- Проведение проверки состояния уплотнителей по периметру створок или полотна — не должны быть растрескавшимися, поврежденными, оторванными и т.п.
- Проверка исправности аварийного прохода (если встроен в полотно ворот). Калитка должна открываться при полностью закрытом проеме.
- Составление акта со списком проведённых работ.

Регламент ТО подъемных трапов и секционных ворот марки HÖRMANN:

- Внешний осмотр.
- Проверка наличия целостности покрытия полотна.
- Регулировка положения полотна, проверка и протяжка всех крепежных элементов;
- Проверка и протяжка петель и боковых опор, а также обработка силиконовой смазкой.
- При нарушении геометрии направляющих производится их выравнивание и выставление необходимых технологических зазоров.
- Проверка и протяжка всех крепежных элементов (при необходимости замена болтов и саморезов).
- Обработка всех резиновых уплотнителей силиконовой смазкой.
- Проверка уровня гидравлического масла.
- Проверка правильности работы гидроцилиндров.
- Проверка, при необходимости протяжка РВД.
- Проверка правильности работы гидросистемы.
- Очистка от пыли и грязи, а также обработка направляющих для роликов силиконовой смазкой.
- Составление акта со списком проведённых работ.

Основные требования, предъявляемые к исполнителю:

1. Работы выполнить с использованием запасных частей, материалов и инструментов Исполнителя.
2. Доставка инструментов, материалов производится транспортом Исполнителя.
3. К работам по ремонту противопожарных ворот допускается организация, имеющая лицензию, выданную МЧС дающая право деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
4. Исполнитель предоставляет заполненный паспорт и сертификат соответствия на новые смонтированные ворота склада ГСМ.
5. Предоставление уполномоченному представителю ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» возможности осуществления контроля над ходом и качеством работ.
6. Исполнитель обеспечивает на срок проведения работ сохранность принятых ворот.
7. Исполнитель обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ относительно плановых, немедленно сообщить об этом Заказчику.
8. Собственными силами и за счет собственных средств устранять обнаруженные в ходе приемки выполненных работ недоработки в согласованные сторонами сроки, а при несогласовании сроков Сторонами — в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты получения от Заказчика извещения об обнаружении недостатков.
9. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты, возникшие по вине Исполнителя, Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет, при этом сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
10. Производить селективный сбор, хранение, складирование отходов и материалов, образованных в ходе выполнения работ с учетом соблюдения факторов, влияющих на целостность, материалов, инструмента, складированных отходов в соответствии с требованиями норм и правил Заказчика.
11. Обозначить соответствующими бирками собственные материалы, оборудование, инструмент, строительные отходы.
12. Собственными силами вывезти строительные отходы, образовавшиеся в результате своей деятельности, с целью их дальнейшей утилизации.
13. Объем отходов, соответствующий полной загрузке одного грузового автомобиля, подлежит вывозу в течение трех календарных дней.
14. Не допускать загромождения противопожарных проездов, выездов на внутренней и прилегающей территории объекта.
15. Порчу имущества Заказчика Исполнитель устраняет собственными силами за счет собственных денежных средств, а при невозможности, оплачивает стоимость поврежденного имущества.
16. По окончании работ в течение 3-х календарных дней собрать и вывезти строительный мусор. Оборудование, инструмент, в течение 3-х календарных дней после приема-передачи объекта вывезти с территории Заказчика.

Характеристика безопасности:

1. Работы должны проводиться в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта:
 - 1.1. Работы выполняются сотрудниками Исполнителя с выполнением требований приказа ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» от 26.03.2021 №19-88 «О порядке обеспечения безопасности проведения работ подрядными (субподрядными) организациями на территории ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»;
 - 1.2. При выполнении работ необходимо обеспечить соблюдение сотрудниками Исполнителя требований стандарта организации от 07.10.2013 №60.03-2013 «Пропускной и внутриобъектовый режим в ОАО КАМАЗ»;
 - 1.3. Соблюдать прохождение работников Исполнителя вводного инструктажа – в службе охраны труда по месту производства работ (на территории Заказчика).
2. Исполнитель обязан предоставить в группу по ОТ, ПБ и БД:
 - копию приказа или иного распорядительного документа о назначении лиц, ответственных за безопасное проведение работ с указанием сведений о прохождении ими обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда с указанием номеров удостоверений;


- список работников с указанием профессии и отметкой о прохождении медицинского осмотра;
 - сведения о наличии квалификационных удостоверений на специальные виды работ;
 - копию приказа или иного распорядительного документа о назначении ответственных лиц за охрану окружающей среды и лиц, ответственных за сбор, хранение и вывоз ТБО и промышленных отходов;
 - график выполнения совмещенных работ на территории или рядом с территорией действующих структурных подразделений;
 - приказ о назначении лица, ответственного за проведение работ на объекте;
 - оформлять и согласовывать наряд-допуски на совмещенные, огневые и высотные работы.
3. Исполнитель должен обеспечить работников светоотражающими жилетами зеленого цвета.

4. Предусмотрены штрафные санкции за нарушение положения по пропускному и внутриобъектовому режимам, за нарушение сроков выполнения работ, правил ОТ, ПБ, БД, за отсутствие на работниках светоотражающих жилетов зеленого цвета.

5. Соблюдение противоэпидемического режима:

- обеспечить своих работников во время их нахождения на территории Заказчика и ПАО «КАМАЗ» средствами индивидуальной защиты (маски) с расчетом их замены через каждые 3 (три) часа;
- обеспечить соблюдение своими работниками условий утилизации средств индивидуальной защиты (масок) – поместить в отдельный полиэтиленовый пакет, герметично закрыть и выбросить в специально отведенный утилизационный сборник;
- обеспечить при допуске к работе и через каждые 4 часа измерение температуры тела у своих работников.

Директор по планированию
и поставкам запасных частей



П.И. Соломонов



**Порядок и критерии оценки предложений участников закупки по лоту
№65 «Ремонт ворот склада ГСМ. Техническое обслуживание
противопожарных ворот и калиток в 504 корпусе»**

Показатель	Вес критерия	Оценка по критерию	Определение рейтинга предложения
Цена	100%	10 баллов	<p>Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов. По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целого числа):</p> <p align="center">$B=10/(Цп/Цмин)$, где</p> <p>Б – количество баллов по критерию цена; 10 – максимальный балл по критерию цена; Цп – цена предложения; Цмин – минимальная цена предложения.</p>
Итого:	100%	10 баллов	

Директор по планированию
и поставкам запасных частей



П.И.Соломонов



**Описание требований к участникам закупки по лоту №65
«Ремонт ворот склада ГСМ. Техническое обслуживание
противопожарных ворот и калиток в 504 корпусе».**

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для АЗК и/или быть направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.
- отсутствие сведений о действующих решениях налогового органа о приостановлении операций по счетам в банке (банках) сроком возникновения более 90 календарных дней;
- не допускается к участию в закупочной процедуре контрагент, в отношении которого начата одна из следующих процедур банкротства: наблюдение, конкурсное производство.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером (при закупке оборудования – официальный системный партнер, разработчик интеллектуальных решений);
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера.

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

