

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
«Поставка и монтаж кран-балки»,
лот №76

Подразделение по планированию и поставкам запасных частей, именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки по поставке и монтажу кран – балки, лот №76.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, размещенную в сети интернет по адресу http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier_189.html и представить коммерческое предложение участника закупки на обезличенный почтовый ящик zakupki-azk-omts@kamaz.org.

Срок подачи предложений: до 23⁵⁹ 12.12.2022г.

Сроки окончания закупочной процедуры: по 31.01.2023г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.


Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Андреянова Елена Павловна, тел. (8552) 33-51-91.

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефонам круглосуточной «горячей линии» +7 (8552) 37-18-37, +7 (960) 070-61-11 или направлять сообщения на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Директор по планированию
и поставкам запасных частей



П.И. Соломонов



Описание предмета закупки, лот 76 «Поставка и монтаж кран-балки»

Предмет закупки:

Поставка и монтаж кран-балки

Место поставки и выполнения работ по монтажу кран-балки:

г. Набережные Челны, территория Автопроизводства ПАО «КАМАЗ» (въезд с ул. Моторная через КПП-2) ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», 504 корпус, координаты ЖЕ-РЕ/1-3.

Срок заключения договорных отношений:

До полного исполнения сторонами своих обязательств

Требования, предъявляемые к коммерческому предложению. Необходимо указать:

1. Цены в рублях без НДС.
2. Срок гарантии на выполненные работы.
3. Срок гарантии на кран-балку.
4. Срок выполнения работ.
5. Срок изготовления и поставки оборудования.
6. Условия оплаты (приемлемым условием оплаты является отсрочка платежа 45 календарных дней с момента выполнения работ в полном объеме и подписания акта выполненных работ).
7. Стоимость работ в рублях без НДС отдельно по каждому наименованию: кран-балка, стоимость монтажа, пуско-наладка, доставка.

ВАЖНО! Монтаж кран-балки планируется осуществлять на существующий подкрановый путь.

Технические требования к кран-балке (Схема мостового крана приложение №1):

№ п/п	Характеристика	Показатель
1	Тип крана	мостовой электрический однобалочный подвесной
2	Цвет окраски крана	Желтый
3	Тип тали	таль электрическая взрывобезопасного исполнения. При необходимости с уменьшенной строительной высотой
4	Назначение крана	подъем и горизонтальное перемещение грузов в крытых производственных и складских помещениях
5	Тип привода	электрический
6	Температура эксплуатации	от -20С до +40С
7	Взрывоопасность	взрывобезопасного исполнения (ВБИ)
8	Пожароопасность	пожаробезопасные (ПБИ)
9	Род электрического тока, напряжение и число фаз:	
10	Цепь силовая	переменный трехфазный, напряжение – 380В, частота тока – 50 Гц;
11	Цепь управления	напряжение – 42В, частота тока – 50 Гц;
12	Грузоподъемность	2 тонны
13	Высота подъема	2,29 м
14	Пролет крана	6 метров
15	Рабочий вылет консолей (левая/правая)	0,5 метра
18	Место управления	пульт управления: взрывозащищенный, беспроводной
19	Способ управления	электрический
20	Способ подачи тока к крану и тали	кабель

21	Тип главной балки	двухтавровая балка
22	Дополнительное оборудование	Установить перекидной рубильник, исключаящий одновременную работу 2-х кранов. Выполнить подключение к действующим электрическим сетям корпуса.

Примечание: для полноценной оценки и уточнения планируемых работ рекомендуется посетить место поставки и выполнения работ по монтажу кран-балки.

Качественные характеристики:

1. Кран-балка должна иметь сертификаты соответствия, полный комплект заводской документации - технические паспорта, заводские инструкции, руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, изготовлена в год поставки или предшествующей ему.

3. Оборудование и материалы, используемые при установке подкрановых путей и монтаже кран-балки должны быть новыми, иметь все необходимые документы, удостоверяющие их качество (сертификаты соответствия, паспорта, инструкции по монтажу и т.д.). Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов и обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

4. Гарантийный срок на продукцию, включая все её составляющие, должен быть не менее гарантийного срока, указанного в паспорте завода изготовителя и составлять не менее 12 месяцев с даты поставки.

5. Выполнение монтажных работ производится специализированной монтажной организацией, имеющей Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ.

Основные требования, предъявляемые к Исполнителю:

1. Работы выполнить с использованием запасных частей, материалов и инструментов Исполнителя.

2. Доставка инструментов, материалов производится транспортом Исполнителя.

3. Предоставление уполномоченному представителю ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» возможности осуществления контроля над ходом и качеством работ.

4. Исполнитель обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ относительно плановых, немедленно сообщить об этом Заказчику.

5. Собственными силами и за счет собственных средств устранять обнаруженные в ходе приемки выполненных работ недоработки в согласованные сторонами сроки, а при несогласовании сроков Сторонами — в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты получения от Заказчика извещения об обнаружении недостатков.

6. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты, возникшие по вине Исполнителя, Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет, при этом сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7. Производить селективный сбор, хранение, складирование отходов и материалов, образованных в ходе выполнения работ с учетом соблюдения факторов, влияющих на целостность, материалов, инструмента, складированных отходов в соответствии с требованиями норм и правил Заказчика.

8. Обозначить соответствующими бирками собственные материалы, оборудование, инструмент, строительные отходы.

9. Собственными силами вывезти строительные отходы, образовавшиеся в результате своей деятельности, с целью их дальнейшей утилизации.

10. Объем отходов, соответствующий полной загрузке одного грузового автомобиля, подлежит вывозу в течение трех календарных дней.

11. Не допускать загромождения противопожарных проездов, выездов на внутренней и прилегающей территории объекта.

12. Порчу имущества Заказчика Исполнитель устраняет собственными силами за счет собственных денежных средств, а при невозможности, оплачивает стоимость поврежденного имущества.

13. По окончании работ в течение 3-х календарных дней собрать и вывезти строительный мусор. Оборудование, инструмент, в течение 3-х календарных дней после приема-передачи объекта вывезти с территории Заказчика.

Характеристика безопасности:

1. Подрядная организация перед началом работ обязана предоставить в группу по ОТ, ПБ и БД:

- проект производства работ (ППР);
- копию приказа или иного распорядительного документа о назначении лиц, ответственных за безопасное проведение работ с указанием сведений о прохождении ими обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда с указанием номеров удостоверений;
- список работников с указанием профессии и отметкой о прохождении медицинского осмотра;
- сведения о наличии квалификационных удостоверений на специальные виды работ;
- копию приказа или иного распорядительного документа о назначении ответственных лиц за охрану окружающей среды и лиц, ответственных за сбор, хранение и вывоз ТБО и промышленных отходов;
- график выполнения совмещенных работ на территории или рядом с территорией действующих структурных подразделений;
- приказ о назначении лица, ответственного за проведение работ на объекте;
- оформляет и согласовывает наряд-допуски на совмещенные, огневые и высотные работы.

2. Работы выполняются сотрудниками подрядной с выполнением требований приказа ООО «Автозапчасть» от 26.03.2021 №19-88 «О порядке обеспечения безопасности проведения работ подрядными (субподрядными) организациями на территории ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ».

3. При выполнении работ необходимо обеспечить соблюдение сотрудниками подрядных организаций требований стандарта организации от 07.10.2013 №60.03-2013 «Пропускной и внутриобъектовый режим в ПАО КАМАЗ».

4. Исполнитель обязан обеспечить прохождение работников вводного инструктажа – в службе охраны труда по месту производства работ (на территории Заказчика).

Директор по планированию и
поставкам запасных частей



П.И. Соломонов



**Порядок и критерии оценки предложений участников закупки по лоту
№76 «Поставка и монтаж кран-балки».**

Показатель	Вес критерия	Оценка по критерию	Определение рейтинга предложения
Цена	100%	10 баллов	Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов. По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целого числа): $B=10/(Цп/Цмин)$, где Б – количество баллов по критерию цена; 10 – максимальный балл по критерию цена; Цп – цена предложения; Цмин – минимальная цена предложения.
Итого:	100%	10 баллов	

Директор по планированию и
поставкам запасных частей



П.И. Соломонов

**Описание требований к участникам закупки по лоту №76
«Поставка и монтаж кран-балки».**

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
 - непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 - неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
 - отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;
 - лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
 - финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды.

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером (при закупке оборудования – официальный системный партнер, разработчик интеллектуальных решений);
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера.

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к исполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов несет участник процедуры закупки.

Схема крана мостового

