

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ**  
**«Инструменты и оборудование» (лот №16).**

Подразделение директора по планированию и поставкам запасных частей ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», именуемое в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки инструментов и оборудования (лот №16) в 2025 г.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, размещенную в сети интернет по адресу [http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier\\_189.html](http://azkamaz.ru/about/supplier/supplier_189.html) и представить коммерческое предложение участника закупки на обезличенный почтовый ящик [zakupki-azk-omts@kamaz.org](mailto:zakupki-azk-omts@kamaz.org).

Срок подачи предложений: до 23<sup>59</sup> 29.01.2025г.

Сроки окончания закупочной процедуры: по 14.03.2025г.

Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.


Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Халимова Алия Вазифовна, тел. 8(8552) 37-37-87 доб. 3-88-37.

При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефону круглосуточной «горячей линии» +7 (8552) 37-18-37, +7 (960) 070-61-11 или направлять сообщения на электронный адрес [compliance@kamaz.org](mailto:compliance@kamaz.org).

Директор по планированию и  
поставкам запасных частей



П. И. Соломонов



### Описание предмета закупки лот №16

**Предмет закупки:**

Инструменты и оборудование

**Количественная характеристика:**

Для удовлетворения потребности филиала ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» г. Екатеринбург и г. Электросталь, ниже приведена потребность в закупаемой позиции, а именно:

№ п/п	Наименование	Описание требуемого оборудования и инструмента	Кол-во., шт.
1	Напольный пресс	Напольный пресс с ручным и пневмоприводом 75 т. Предназначен для запрессовки и выпрессовки пальцев, штифтов, втулок и других деталей. Модель используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания.	2
2	Пуансоны для прессы	Комплект пуансонов для прессы 75т.; количество не менее 5шт в комплекте)	2
3	Устройство пусковое	Устройство пусковое. Для аккумуляторов напряжением: 12/24 В; Батарея не менее 2 x20 Ач индикатор и защита при несоблюдении полярности; Тип встроенного аккумулятора не менее 2 x20Ah; с датчиком, который автоматически отключает питание после окончания зарядки аккумулятора.	1
4	Динамометрическая отвертка.	Динамометрическая отвертка. Посадочное место 1/4"; Момент затяжки 2-10Нм. внесен в Гос.реестр; сертификат поверки.	1
5	Съемник с тремя поворотными захватами	Профессиональный съемник; Длина лап - 200мм., ± 10мм; Рабочий диапазон 80-203мм., ± 10мм, кованная конструкция	2
6	Съемник с тремя поворотными захватами	Профессиональный съемник; Длина лап - 75мм, ± 10мм; Рабочий диапазон 40-76 мм, ± 10мм, кованная конструкция.	2
7	Съемник с двумя поворотными захватами	Профессиональный съемник; Длина лап - 200мм., ± 10мм; Рабочий диапазон 80-203мм., ± 10мм; кованная конструкция	2

8	Набор инструментов	<p>Универсальный, профессиональный набор инструмента 1/2"DR и 1/4"DR:  Не менее 140 и не более 150 предметов,  В комплекте:  1/4":  13 шт. головки торцевые 6-гр. 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.  6 шт. головки торцевые глубокие 6-гр. 1/4": 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм.  4 шт. головки торцевые E-профиль 1/4": E5, E6, E7, E8.  1 шт. трещотка 1/4", 72 зуба.  3 шт. удлинители 1/4" 50 мм., 75 мм., 150 мм.  1 шт. удлинитель гибкий 1/4".  1 шт. кардан универсальный 1/4".  1 шт. вороток-отвертка 1/4" 150 мм.  1 шт. адаптер для бит 1/4".  1 шт. удлинитель переходник 1/4"(M)-3/8"(F).  1 шт. адаптер переходник 1/4" - 1/4".  22 шт. биты 1/4 (S2):  4 шт. бита 6-гранная PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH3.  3 шт. бита шлиц SLOTTED: 4, 5.5, 7 мм.  5 шт. бита шестигранная HEX: 2.5, 3, 4, 5, 6 мм.  2 шт. бита POZI: PZ1, PZ2.  7 шт. бита TAMPERPROOF: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H.  1/2":  19 шт. головки торцевые 6-гр. 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.  5 шт. головки торцевые глубокие 6-гр. 1/2": 13, 14, 17, 19, 22 мм.  5 шт. головки торцевые E-профиль 1/2": E10, E12, E14, E16, E18.  1 шт. трещотка 1/2", 72 зуба.  3 шт. удлинитель 1/2" 50мм, 125мм, 250 мм.  1 шт. головка свечная 1/2" 12-гр. 14 мм.  2 шт. головки свечные 1/2" 6-гр. 16 мм., 21 мм.  1 шт. кардан универсальный 1/2".  1 шт. вороток шарнирный 381 мм.  1 шт. удлинитель переходник 1/2"(M)-3/8"(F).  1 шт. адаптер переходник 1/2" - 5/16".  15 шт. биты 5/16 (S2):  1 шт. бита PHILLIPS: PH4  2 шт. бита шлиц SLOTTED: 8, 10MM  4 шт. бита HEX: 8,10,12,14мм  4 шт. бита: T40, T45, T50, T55  4 шт. бита TRIPLE SQUARE: M6, M8, M10,</p>	6
---	--------------------	--	---

		<p>M12</p> <p>16 шт. ключи комбинированные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм.</p> <p>11 шт. ключи шестигранные Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм.</p> <p>4 шт. отвертки:</p> <p>2 шт. отвертки крест: PH2x38L, PH2x100L</p> <p>2 шт. отвертки шлиц: 6ммx38L, 6ммx100L</p> <p>1 шт. бокорезы диагональные 150 мм.</p> <p>1 шт. плоскогубцы комбинированные 180 мм</p> <p>1 шт. переставные клещи 250мм</p> <p>1 шт. магнит телескопический прочный переносной кейс.</p>	
9	Набор головок звездочек E4- E24 1/2 + 1/4,	<p>Головка торцевая TORX 1/4DR 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8.</p> <p>Головка торцевая TORX 1/2DR 9 шт.: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24.</p>	2
10	Ямный домкрат	<p>Предназначен для вывешивания над смотровой канавой или подъемником передних или задних мостов автомобилей, автобусов, тракторов, строительных и сельскохозяйственных машин.</p> <p>Подъемники оснащены ручным приводом; Гидроцилиндр с насосом на каретке имеет возможность перемещения вдоль и поперек канавы, подъемника;</p> <p>Подъемник имеет функцию быстрого подвода штока (системы поддержки) к точке подхвата;</p> <p>Высокая степень безопасности обеспечивается применением одновременно механического и гидравлического страховочных устройств;</p> <p>Универсальность обеспечивается сменными подхватами для различных видов работ;</p> <p>Изготавливается индивидуально под размеры смотровой канавы заказчика, направляются по запросу.</p>	4

#### **Общие требования к предмету закупки:**

Поставляемый товар должен быть новым и соответствовать требованиям настоящего технического задания. Сертифицирован (если предусматривается сертификация данного вида товара);

Не допускается использование бывших в эксплуатации или восстановленных комплектующих, узлов, агрегатов, в том числе базовых конструкций, материалов. Для эффективности работы автосервиса основные критерии, которого определяют качество предоставляемых услуг, ремонтная зона должна быть оснащена профессиональным инструментом, предназначенным для постоянной и бесперебойной работы в тяжёлых и длительных нагрузках.

Функции и параметры оборудования должны соответствовать Техническому заданию.

К средствам измерения должен быть приложен государственный сертификат поверки, в случае его отсутствия, электронный сертификат, который размещен в электронной базе: «Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений».

### **1. Требования безопасности:**

Электрические компоненты исполнительных органов оборудования должны иметь функцию защиты рабочего органа от перегрузки, способной предотвращать поломку оборудования.

### **2. Требования к поставщику**

Поставщик должен обеспечить консультацию монтажных и пусконаладочные работ (по телефону, факсу или электронной почте) или включить в стоимость товара монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала на территории г. Екатеринбург если оборудование невозможно установить без соответствующих знаний и специального инструмента.

Поставщик должен предоставить упаковочный лист с перечнем содержимого и характеристиками каждого индивидуального изделия или товара с указанием веса брутто и нетто в килограммах. При упаковке в одну тару несколько экземпляров изделий, прикрепить лист с перечнем изделий в нем с указанием веса брутто и габаритов тары;

Все товары должны иметь должным образом закрепленные заводские знаки (шильдики, если это предусмотрено заводом изготовителем) с указанием соответствующих технических данных.

Поставщик поставит товары должным образом упакованными, гарантируя их сохранность, целостность и надлежащую защиту для перенесения длительных перевозок: выгрузки и возможной перегрузки, сухопутной перевозки, неблагоприятных климатических условий, неоднократных манипуляций и складирования;

Рекомендуется использовать надежные деревянные ящики со стенками из толстой фанеры и имеющими основание для загрузки/разгрузки с помощью механических средств (Складских гидравлических тележек типа рохля и вилочных погрузчиков). Ящики должны быть опломбированы для контроля вскрытия упаковки.

### **3. Приемка оборудования**

Приёмка товара должна осуществляться поставщиком по методике проведения приемо-сдаточных испытаний, согласованной с заказчиком.

### **4. Требования к сопроводительной документации:**

Техническая и эксплуатационная документация (паспорт изделия) на русском.

### **5. Требования по гарантийным обязательствам:**

Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной последней партии Оборудования, принятой Покупателем на территории РФ. Гарантия продлевается на время нахождения оборудования в ремонте с момента его остановки. Гарантия должна распространяться на устранение любого дефекта в течение гарантийного периода силами специалистов, уполномоченных Продавцом.

Поставщик должен обеспечить поставку необходимых запчастей в течение всего срока эксплуатации. Поставка необходимых запасных частей после истечения гарантийного срока производится по отдельному договору.

Поставщик обеспечивает техническую поддержку (в т.ч. консультации по правильному применению режимов работы оборудования) по телефону, факсу, электронной почте.

## 6. Применение:

Использование товара (оборудования) в сервисной зоне на территории города Екатеринбург в сервисном центре по техническому обслуживанию, диагностики и ремонту автотехники КАМАЗ.

### Основные условия предоставления информации:


1. Цены в рублях без НДС / с НДС за ед.изм.;
2. Условия оплаты (самым приемлемым для нас является отсрочка платежа 45 календарных дней с момента передачи товара Покупателю);
3. Условия доставки (г. Набережные Челны, улица Моторная, заезд через КПП 2, 504 корпус), прошу включить в стоимость товара;
3. Работа с электронным документооборотом;
4. Поставщик может предложить аналог запрашиваемых инструментов и оборудования с характеристиками, не ниже указанных в предмете закупки.

Директор по планированию  
и поставкам запасных частей



П. И. Соломонов

Халимова Алия Вазифовна  
KhalimovaAV@kamaz.ru  
тел.8(8552)37-37-87 (доп.3-88-37)



**Порядок и критерии оценки качества предложений участников закупки  
«Инструменты и оборудование» (лот №16).**

Показатель	Вес критерия	Оценка по критерию	Определение рейтинга предложения
Цена	80%	10 баллов	<p>Критерий цены оценивается от 1 (минимальный) до 10 (максимальный) баллов. Минимальному предложению присваивается значение 10 баллов.</p> <p>По остальным предложениям баллы по критерию цены определяются по формуле (с округлением до целого числа):</p> <p align="center"><b><math>B-10/(Цп/Цмин)</math></b>, где</p> <p>B- количество баллов по критерию цена;  10- максимальный балл по критерию цена;  Цп – цена предложения;  Цмин-минимальная цена предложения.</p>
Качества	20%	10 баллов	<p>Гарантия на товар:</p> <p>От 4 лет и более – 10 баллов;  От 2 до 3 лет – 7 баллов;  До 1 года включительно – 4 балла.</p>
Итого:	100%	20 баллов	

Директор по планированию и  
поставкам запасных частей

П. И. Соломонов

## Требования к участнику закупки «Инструменты и оборудование» (лот №16).

### 1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация контрагента в установленном порядке;
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
  - не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
  - не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
  - отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;
  - лицо, являющееся руководителем юридического лица, не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
  - финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для АЗК и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды.

### 2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя, либо дилером, при условии предоставления документа от изготовителя продукции, либо подтверждения статуса дилера/дистрибьютора на официальном сайте изготовителя, кроме того, допускается статус:
  - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений - при закупке оборудования, при условии предоставления документа о партнерстве/разработке;
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера.

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к исполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов несет участник процедуры закупки.